



TIPOS DE CASCOS DE SEGURIDAD

	TERMOPLÁSTICOS			DUROPLÁSTICOS
	PE	ABS	PC	F. de Vidrio / Resinas
Resistencia al paso del tiempo	Buena	Buena	Buena	Muy buena
Estabilidad frente UV	Satisfactoria	Satisfactoria	Satisfactoria	Muy buena
Estabilidad dimensional al calor	Hasta 70°C	Hasta 90°C	Hasta 70°C	Hasta 150°C/500°C
Resistencia a las bajas temperaturas	Muy buena hasta -30°C	Buena hasta -30°C	Buena hasta -30°C	Muy buena ilimitada
Aplicaciones	Construcción Industria en General Trabajos forestales Astilleros Comercio Operaciones en procesos a bajas temperaturas Alimentación			Industria Química Petrolíferas Trabajos de soldadura Trabajos con niveles altos de radiación UV Fundición Industria de hierro y acero



C20R CASCO C20R BÁSICO CON RANURAS Y RULETA

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 397 Peso: 362 g Colores: blanco, azul, amarillo, rojo

Casco de protección de polipropileno con ranuras, adaptable a pantallas faciales y de soldadura FARU y otros complementos. Atalaje textil con 6 puntos de sujeción y cinta antisudoración. Ajuste por ruleta. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C109N** BARBOQUEJO C20R
- A20** PANTALLA POLICARBONATO A20
- A5** PANTALLA DE CABEZA ABIERTA
- A6** PANTALLA DE CABEZA CERRADA
- OPC** OPCIÓN PANTALLA PARA CASCO
- VARIAS** AURICULARES PELTOR ÓPTIME Y SERIE X
- VARIAS** AURICULARES HOWARD LEIGHT PARA CASCO

PÁG. 57-62
PÁG. 63-64



MK1 CASCO MK1 SLIP

Ped. Mín.: 50 ud.

Norma: EN 397 Peso: 350 g Colores: Blanco, azul, amarillo
Casco básico con arnés de polietileno regulable por deslizamiento y 6 puntos de sujeción. Sin ranuras. ATENCIÓN: Se sirve en forma de kit, sin montar. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED
- AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE



EVO3&EVO3V EVO3 RULETA

Ped. Mín.: 10 ud.

Norma: EN397; EN 50365 (solo No ventilado) Peso: 390 g Colores: blanco, azul, amarillo, rojo, naranja y verde

Accesorios / recambios:

- ANT1 GAFA EVO SPEC
- AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED
- AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE
- AEJ3 OREJERAS PARA CASCO JSP MK7
- ANW6E SISTEMA SUREFIT COMPLETO CON PANTALLA DE
- AJA84 COMFORT BAND EVO



MK7R&MK7VR MK7 (RULETA) VENTILADO Y NO VENTILADO

Ped. Mín.: 10 u

Norma: EN397; EN 50365 (no ventilado) Peso: 440g Colores: Blanco, amarillo, azul

Accesorios / recambios:

- ANS1 GAFA RETRASTASPEC PARA MK7
- AHM8 COMFORT BAND MK7 NOMAZ
- AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED
- AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE
- AEJ3 OREJERAS PARA CASCO JSP MK7
- ANW6 SISTEMA SUREFIT COMPLETO PANTALLA DE PC



MK8R&MK8VR CASCO MK8 EVOLUTION RULETA, VENTILADO Y NO VENTILADO

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 397; EN 14052 Peso: 440 g Colores: Blanco, azul (MK8VR)

Accesorios / recambios:

- ANS1 GAFA RETRASTASPEC PARA MK7
- AHM8 COMFORT BAND MK7 NOMAZ
- AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED
- AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE
- AEJ3 OREJERAS PARA CASCO JSP MK7
- ANW6 SISTEMA SUREFIT COMPLETO PANTALLA DE PC





3M

New

H701N CASCO H700 NO VENT RULETA



Ped. Mín.: 20 ud.

Norma: EN 397 Peso: Colores: Verde, blanco, amarillo, azul, rojo y naranja
Casco no ventilado de polietileno de alta densidad y ajuste de ruleta de la serie H-700. Diseñado con bajo perfil para mejorar la estabilidad y el balance. Ranura univresal. Suspensión de 4 puntos ...continúa en www.faru.es

Versión con ajuste "slip":

H701C CASCO H700 NO VENT SLIP

Accesorios / recambios:

V6E GAFA CLEAR PARA INTEGRAR A CASCO PELTOR

V4F SOPORTE CON VISOR DE POLICARBONATO

G2N ARNÉS ESTANDAR PELTOR RULETA

H510E OPTIME I CASCO

X1P3 OREJERAS 3M PELTOR X1P3

CT2 CT2 POLICARBONATO CON RULETA

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 397 Peso: 355 g Colores: blanco, azul, amarillo, rojo
Casco ventilado de policarbonato y relleno de protección para proteger una mayor área de la cabeza. Evita la fatiga y absorbe la transpiración. Ajuste con ruleta. Resistente a la llama. Banda de nuca ajustable. ...continúa en www.faru.es

Versión con ajuste "slip":

CT1 CT1 POLICARBONATO

Accesorios / recambios:

C188 BARBOQUEJO CT PACK 10 U.

CT4 CT4 POLICARBONATO RULETA Y VENTILACIÓN

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 397 Peso: 350 g Colores: Blanco, azul, amarillo
Casco ventilado de policarbonato y relleno de protección para proteger una mayor área de la cabeza. Evita la fatiga y absorbe la transpiración. Ajuste con ruleta. Resistente a la llama. Banda de nuca ajustable. ...continúa en www.faru.es

Versión con ajuste "slip":

CT3 CT3 POLICARBONATO CON VENTILACIÓN

Accesorios / recambios:

C188 BARBOQUEJO CT PACK 10 U.





AJB16 EVO LITE VENTILADO (ABS)

Ped. Mín.: 10 ud.

Norma: EN 397 Peso: 300 g Colores: Blanco, azul, amarillo, rojo, naranja, verde y negro

Accesorios / recambios:

- ANT1 GAFA EVO SPEC
- AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED
- AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE
- AEJ3 OREJERAS PARA CASCO JSP MK7
- ANW6E SISTEMA SUREFIT COMPLETO CON PANTALLA
- AJA84 COMFORT BAND EVO
- PK10 ADHESIVOS REFLECTANTES PARA CASCO. PACK 10



AJB17 EVO LITE RULETA VENTILADO (ABS)

Ped. Mín.: 10 ud.

Norma: EN 397 Peso: 300 g Colores: Blanco, azul, amarillo, rojo, naranja y verde

Accesorios / recambios:

- ANT1 GAFA EVO SPEC
- AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED
- AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE
- AEJ3 OREJERAS PARA CASCO JSP MK7
- ANW6E SISTEMA SUREFIT COMPLETO CON PANTALLA
- AJA84 COMFORT BAND EVO
- PK10 ADHESIVOS REFLECTANTES PARA CASCO. PACK 10



AJC16 EVO LITE, NO VENT. VISERA CORTA (ABS)

Ped. Mín.: 10 ud.

Norma: EN 397; EN 50365:2002 Peso: 300 g Colores: Blanco, azul, amarillo

Accesorios / recambios:

- ANT1 GAFA EVO SPEC
- AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED
- AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE
- AEJ3 OREJERAS PARA CASCO JSP MK7
- ANW6E SISTEMA SUREFIT COMPLETO CON PANTALLA
- AJA84 COMFORT BAND EVO



EVO6100 CASCO EVO6100 ALA COMPLETA

Ped. Mín.: 10ud

Norma: EN 397, EN 50365 Peso: 430gr. Colores: blanco

Casco no ventilado y con ruleta de polietileno de alta densidad (HDPE). La ala completa proporciona protección a la nuca y las orejas contra el sol, reflejos, lluvia, nieve y caídas de escombros. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- ANT1 GAFA EVO SPEC
- AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED
- AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE



New



C167 PELTOR G2000 UVICATOR™



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 397 Peso: 350 g Colores: blanco, azul, amarillo, rojo, naranja y verde
Casco ventilado de ABS con indicador UV. Atalaje textil y cinta de sudoración antialérgica. Protege frente a deformaciones laterales, salpicaduras de metal fundido y bajas temperaturas. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C107 BARBOQUEJO G2000
- G2C ARNÉS ESTANDAR PELTOR
- HYG3 BANDA DE SUDORACIÓN ESTÁNDAR
- GR3C CUBRENUCA FORESTAL
- H510E OPTIME I CASCO
- V4F SOPORTE CON VISOR DE POLICARBONATO

C168 PELTOR G3000 UVICATOR™



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 397 Peso: 315 g Colores: Blanco, azul, amarillo, rojo, naranja, verde
Casco realizado en ABS con estabilización de UV de alta calidad. Hiperventilado y con visera más corta. Protección contra deformaciones laterales, salpicaduras de metal fundido y bajas temperaturas. Atalaje textil y cinta de sudoración anti-alérgica. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- GH1 BARBOQUEJO G3000
- G2C ARNÉS ESTANDAR PELTOR
- HYG3 BANDA DE SUDORACIÓN ESTÁNDAR
- GR3C CUBRENUCA FORESTAL
- H510E OPTIME I CASCO
- V5 SOPORTE V5 PARA CASCO G3000
- 5F11 PANTALLA INC.DE PC PARA ARNÉS G500/V5

C168R PELTOR G3000 UVICATOR™ RULETA



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 397 Peso: 315 g Colores: Blanco. Otros colores bajo pedido (Min. 20
Casco fabricado en ABS con estabilización de UV de alta calidad, hiperventilado y con ruleta. Visera más corta. Protege contra deformaciones laterales, las salpicaduras de metal fundido y bajas temperaturas. Atalaje textil, cinta de sudoración antialérgica. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C107 BARBOQUEJO G2000
- G2N ARNÉS ESTANDAR PELTOR RULETA
- HYG3 BANDA DE SUDORACIÓN ESTÁNDAR
- GR3C CUBRENUCA FORESTAL
- H510E OPTIME I CASCO
- V5 SOPORTE V5 PARA CASCO G3000
- 5F11 PANTALLA INC.DE PC PARA ARNÉS G500/V5



MK7HT MK7 PARA ALTAS TEMPERATURAS

Ped. Mín.: 10 ud.

Norma: EN 397, EN 50365 Peso: 500 g Colores: Blanco

Casco MK7 con ruleta fabricado con resina de fibra de vidrio para altas temperaturas + 150 °C. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

GNGR2 VISOR ORO PARA FUNDICIÓN CON BORDE NEGRO

GCAM ARNÉS PARA CASCO EN METAL



C713 BOP 3000V ELECTRICIAN

Ped. Mín.: 10 uds.

Norma: EN 397, EN 4840 Peso: 286 g (concha) Colores: blanco

Casco fabricado en "Duroplastic" combinado con fibra de vidrio. Para trabajos con altos voltajes. Protección al contacto de hasta 3000 V. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C684 PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCO



C874 BEN PF-SF

Ped. Mín.: 10 uds

Norma: EN397 Peso: 390 g

Casco ecológico duroplástico fabricado con resina fenólica. Resistencia a la penetración, al impacto y a los productos químicos. Suspensión especial que evita la presión en la cabeza. Para industrias con altas temperaturas. ...continúa en www.faru.es

Modelo certificado +150°C atalaje metálico::

C873 BEN PF-SF ATALAJE METÁLICO



X220 CASCO FIREFIGHTER - 220

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN443:2008 (NUEVA) y visor EN14458:2004 Peso: 1180 g

(calota) Colores: fotolum. (stock), negro, rojo, blanco Casco con elevada resistencia al calor para situaciones de rescate y emergencias, fibra HighTemp con capa interior de PU. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

X220A PROTECTOR NUCA ALUMINIZADO PARA X220

X220P PROTECTOR NUCA EN PIEL PARA X220





New



8491 ULTRALIGHT-WORK VENT./NO VENT.

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 397 - EN 12492 Peso: 410 g Colores: Blanco, azul turquesa, azul polar, amarillo y rojo

Casco diseñado para trabajos en alturas. Dispone de orificios de ventilación que crean un efecto chimenea. Barboquejo de 4 puntos para evitar pérdidas involuntarias. Incluye tapones de goma para convertirlo en "no ventilado". ...continúa en www.faru.es

PA008 CASCO MONTANA CON VISOR IN-COLORO O GRIS

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 397 Peso: 490 g Colores: Naranja, amarillo, rojo, azul y blanco

Casco de policarbonato con ajuste de ruleta y visera corta, diseñado para trabajos en alturas, por lo que es resistente a los daños y muy ligero. ...continúa en www.faru.es

EVO3L EVO3 NO VENT LINESMAN VISERA CORTA SLIP

Ped. Mín.: 10 ud.

Norma: EN 397; EN 50365 Peso: 375 gr. Colores: Blanco
Casco de PEHD, ajuste slip y barboquejo de 4 puntos. Ranura universal. Arnés textil 6 puntos. Apto para salpicaduras metal fundido. Aislamiento eléctrico 1000V. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- AJA84** COMFORT BAND EVO
- ANW6E** SISTEMA SUREFIT COMPLETO CON PANTALLA DE
- ANW32** PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCOS EVO
- ANT1** GAFA EVO SPEC



New



AJS26 CASCO EVOLITE SKYWORKER

Ped. Mín.: 1ud

Norma: EN397, EN12492 & ANSI/ISEA Z89.1 Type 1 Peso: 395 g
Casco para trabajos en alturas. Protección de impacto lateral, frontal y trasera. Arnés de 6 puntos con ruleta y barbuquejo de 4 puntos. Ranura universal. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- AJA84** COMFORT BAND EVO
- ANW6E** SISTEMA SUREFIT COMPLETO CON PANTALLA
- ANW32** PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCOS EVO
- ANT1** GAFA EVO SPEC



C275 GORRA BEISBOL ANTICHOQUE

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 812 Peso: 150 g Colores: azul marino

Gorra de protección estilo béisbol. Concha protectora y corona de suave espuma. Ofrece protección para el cuero cabelludo, evita golpes en zonas bajas de techo, etc. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste es necesario. ...continúa en www.faru.es



AAF GORRA AEROLITE

Ped. Mín.: 20 ud.

Norma: EN 812 Peso: 135 g Colores: Azul y negro

Nueva gorra antigolpes más ligera, con un tejido más resistente a los líquidos, con mayor ventilación y con tratamiento antibacteriano. ...continúa en www.faru.es



ABA010 BOURTON POLY/SLIP

Ped. Mín.: 20 uds

Norma: EN 812 Peso: 0,25 Kg Colores: Blanco, Amarillo, Azul y Rojo.

Casco ligero de polietileno que proporciona protección a la cabeza cuando no existe riesgo de objetos en caída. Ideal para la industria alimentaria. Arnés plástico y ajuste deslizante. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

ABB00 COMFORT BAND BOURTON CAP



ABSHV GORRA ALTA VISIBILIDAD A1 VISERA 5 CM

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 110 g Colores: amarilla HV, naranja HV

Gorra de alta visibilidad con visera pequeña de 5 cm. Con microfibra y rejilla negra para favorecer la ventilación. Protección para el cuero cabelludo. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste es necesario. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

AHV310 LINTERNA LED PARA GORRA





ABR GORRA BEISBOL A1+ VISERA 7 CM



Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 210 g Colores: Negro/NaranjaHV, Azul, Azul/Amarillo, Negro, Negro/Gris,Gris/Rojo,Verde

Gorra A1+ que excede ampliamente los requisitos de la norma. Visera de 7 cm. Casquete interior de gran calidad con una parte blanda en contacto con la cabeza totalmente ventilada. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste es necesario. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

AHV310 LINTERNA LED PARA GORRA



ABS GORRA BEISBOL A1 VISERA 5 CM

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 200 g Colores: Negro/NaranjaHV, Azul, Negro/Gris,Gris/Rojo, Negro, Rojo

Gorra con visera pequeña de 5 cm con concha flexible interior que proporciona un excelente ajuste. Con microfibra y rejilla negra para favorecer la ventilación. Ofrece protección para el cuero cabelludo, evita golpes en zonas bajas de techo, etc. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste es necesario. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

AHV310 LINTERNA LED PARA GORRA



ABT GORRA BEISBOL A1+ VISERA MICRO 2.5 CM

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 170 g Colores: Negro, Azul, Gris/rojo, Negro/Gris
Gorra con visera micro de 2.5 cm y concha flexible interior que proporciona un excelente ajuste. Con microfibra y rejilla negra para favorecer la ventilación. Ofrece protección para el cuero cabelludo, evita golpes en zonas bajas de techo, etc. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste sea necesario. ...continúa en www.faru.es





ABTBL GORRA BEISBOL A1+ REDECILLA ALIMENTACIÓN

Ped. Mín.: 20 ud.

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 187 g Colores: Blanco

Gorra de protección con visera micro de 3 cm. Concha con material resistente a las manchas, lavable y resistente al agua para evitar la contaminación. Almohadilla interior de neopreno expandido y banda de sudoración. Redecilla detectable y desmontable especialmente diseñada para la industria alimentaria. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

AHV310 LINTERNA LED PARA GORRA



ABW GORRA BEISBOL A1+ VISERA 5 CM INVIERNO

Ped. Mín.: 20 uds.

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: Colores: Negro

Además de las ventajas de la gorra ABS, esta gorra añade la característica de llevar unas solapas que cubren las orejas y la nuca proporcionando una calidez añadida. Testada hasta -30°C. La capa exterior está hecha con poliéster 100%. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

AHV310 LINTERNA LED PARA GORRA



ABP GORRA BEISBOL A1+ VISERA 5 CM RETARDANTE A LA LLAMA

Ped. Mín.: 20 uds.

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 110 g Colores: Azul

Gorra con visera pequeña de 5 cm para entornos donde se requiera la característica de retardante a la llama. Con microfibra y rejilla negra para favorecer la ventilación. Protección para el cuero cabelludo. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste es necesario. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

AHV310 LINTERNA LED PARA GORRA





ANT1 GAFA EVO SPEC

Ped. Mín.: 10 uds.
Norma: EN 166

Gafa retrastaspec para la nueva familia EVO / EVOLITE de JSP. ...continúa en www.faru.es

Otras lentes disponibles:

ANT2 GAFA EVO SPEC GRIS

Modelo disponible para MK7:

ANS1 GAFA RETRASTASPEC PARA MK7



AJA84 COMFORT BAND EVO

Ped. Mín.: 100 u
Norma: -

Banda de sudoración de repuesto para el casco EVO. Color piel. ...continúa en www.faru.es

Modelo disponible para MK7:

AHM8 COMFORT BAND MK7 NOMAZ



AHVL BARBOQUEJO JSP LINESMAN (SIN CASCO)

Ped. Mín.: 10 u
Norma: -

Barboquejo linesman de fácil montaje para cascos EVO. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

EVO3 EVO3 RULETA NO VENTILADO

AJB16 EVO LITE VENTILADO (ABS)

AJC16 EVO LITE, NO VENT. VISERA CORTA (ABS)



AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED

Ped. Mín.: 10 u

Barboquejo con banda elástica para casco JSP ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

MK7R MK7R NO VENTILADO RULETA

EVO3 EVO3 RULETA NO VENTILADO

AJB16 EVO LITE VENTILADO (ABS)



AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE

Ped. Mín.: 10 u

Barboquejo de sujeción para casco con banda elástica regulable y mentonera. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

MK7R MK7R NO VENTILADO RULETA

EVO3 EVO3 RULETA NO VENTILADO

AJB16 EVO LITE VENTILADO (ABS)



AHV4 FORRO CASCO ACOLCHADO INVIERNO

Ped. Mín.: 1 ud

Forro para abrigar cabeza, orejas y cuello debajo del casco. Exterior nylon acolchado con forro suave en el interior. 3 puntos de conexión mediante tiras con corchete que se pasan por el arnés del casco. Cierre en barbilla con cinta elástica y velcro. ...continúa en www.faru.es



C109N BARBOQUEJO C20R

Ped. Mín.: 1 ud.

Barboquejo para casco C20R. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C20R CASCO C20R BÁSICO CON RANURAS Y RULETA



C188 BARBOQUEJO CT PACK 10 U.

Ped. Mín.: 1 pack

Barboquejo para cascos de la gama CT. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- CT1** CT1 POLICARBONATO
- CT2** CT2 POLICARBONATO CON RULETA
- CT3** CT3 POLICARBONATO CON VENTILACIÓN
- CT4** CT4 POLICARBONATO RULETA Y VENTILACIÓN



C107 BARBOQUEJO G2000

Ped. Mín.: 1 ud.

Barboquejo textil para el casco PELTOR G2000/G2001. ...continúa en www.faru.es

Similar para casco G3000 (**C168** :

- GH1** BARBOQUEJO G3000
- GH4** BARBOQUEJO G3000 3 PUNTOS



V6E GAFA CLEAR PARA INTEGRAR A CASCO PELTOR

Ped. Mín.: 20 ud.
Norma: EN 166

Gafa transparente con patillas articuladas resistente a golpes, electricidad estática y daños químicos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C167** PELTOR G2000 UVI-CATOR™
- C168** PELTOR G3000 UVI-CATOR™



G2C ARNÉS ESTANDAR PELTOR

Ped. Mín.: 1 ud.

Atalaje de suspensión para cascos G2000, referencia FARU C167. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C167** PELTOR G2000 UVI-CATOR™
- C168** PELTOR G3000 UVI-CATOR™
- G2N** ARNÉS ESTANDAR PELTOR RULETA



HYG3 BANDA DE SUDORACIÓN ESTÁNDAR

Ped. Mín.: 10 uds

Bandas de sudoración para cascos Peltor. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C167** PELTOR G2000 UVI-CATOR™
- C168** PELTOR G3000 UVI-CATOR™
- C168R** PELTOR G3000 UVI-CATOR™ RULETA