



Streamlight fabrica linternas profesionales para una amplia variedad de aplicaciones. La elección de la linterna depende del uso al que vaya a ser destinada, cuánta luminosidad, tipo de batería, etc.

Tanto las lámparas de Xenón como las halógenas proporcionan un haz de largo alcance para su tamaño, y una luz blanca muy parecida a la luz natural.

Ambas requieren reemplazo periódico y pueden fallar con un impacto fuerte. Son la primera opción para ver largas distancias.

Los LEDs son muy duraderos, con una vida de hasta 100.000 horas. No requieren reemplazo periódico. Foco suave, de corto alcance. Bueno para trabajos de cerca.

La tecnología LED ha evolucionado mucho alcanzando las prestaciones de una incandescente y manteniendo la resistencia. La última tecnología en LED de alta intensidad.

¿Recargable o no recargable?

Las baterías alcalinas o litio, generalmente ofrecen una duración en modo encendido más larga e inicialmente son más baratas. El coste por tiempo de utilización es considerablemente mayor que las recargables y rara vez dan tanto brillo.

La reciente revisión de la Directiva 94/9/CE ATEX informa a todos los fabricantes de que al poner nuevos productos en el mercado a partir del 2 de abril de 2015 tales productos deben cumplir los requisitos del estándar de seguridad revisado EN 60079-0:2012. En Streamlight, trabajan de manera continuada para desarrollar la línea de productos ATEX, esforzándose constantemente para encontrar un equilibrio entre el rendimiento en el uso que requieren nuestros clientes y el cumplimiento de los estrictos requisitos de la directiva ATEX.



## faru 4102 LINTERNA SPORTMAN 5 LED

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 42/70 g

Varios modos de utilización: encendido/apagado, fijo o estroboscópico. Haz de luz alto, medio o bajo. Alcance de 8-10 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



55 x 40 x 35 mm



New



15,4 cm

**62505 3N PROPOLYMER LED HAZ-LO®**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: ATEX en proceso Peso: 60 g Pilas incluidas: Sí, 3 x N  
3 LEDs ultraluminosos. Hasta 30 lúmenes y una autonomía de 120 h.  
...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

64030 PACK 6 BAT."N" CELL(3N)  
99075 GOMA PARA CASCO

**67555 2AA PROPOLYMER LED HAZ-LO®**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: ATEX Cat 1 (Zona 0) II 1G Ex ia IIC T3/T4 Peso: 100 g. Pilas  
incluidas: Sí, 2 x AA

LED de flujo alto. Hasta 20 lúmenes y 2300 candelas, con autonomía de  
20 h y alcance de 96 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

67005 2AA SUJ. CASCO - INDUSTRIAL  
99075 GOMA PARA CASCO

New



17,78 cm

New



17,78 cm

**68772 3AA PROPOLYMER® HAZ-LO® 7 LED**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: Cat 1 (Zona 0) I 1G Ex ia IIC T4, 11 1D Ex ia IIC To 118C Da Peso:  
187 g (pilas inc Pilas incluidas: Sí, 3 x AA  
7 LED ultrabrillantes, que proporciona 57 lúmenes, 500 candelas, hasta  
45 m de distancia, autonomía 24 h. ATEX Cat 1 (Zona 0) ... [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

68089 ADAPT. CASCO INDUSTRIAL  
99075 GOMA PARA CASCO  
68905 FUNDA 4AA

**68722 3AA PROPOLYMER HAZ-LO**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: ATEX Cat 1 (Zona 0) Peso: 213 g (con pilas Pilas incluidas: Sí,  
3x"AA"

LED C4. Hasta 120 lúmenes y 14000 candelas, autonomía de 6 h y 30  
min y alcance de 237 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

68089 ADAPT. CASCO INDUSTRIAL  
99075 GOMA PARA CASCO  
68905 FUNDA 4AA



New

**33822 3C PROPOLYMER HAZ-LO**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: ATEX Cat 1 (zona 0) Peso: 394 g con pilas Pilas incluidas: No, 3 x "C"

LED C4. Hasta 150 lúmenes y 7000 candelas, autonomía de 18 h y alcance de 167 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**25090 FUNDA NAILON, SL-SERIES**

New

**90567 SURVIVOR LED "C4" ATEX**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: ATEX Cat 1 (Zona 0), IP54 Peso: 371 g con bat Pilas incluidas: Sí, 4 x AA

LED C4. Luminosidad alta hasta 175 lúmenes y 36000 candelas, con autonomía de 4 h y alcance de 379 m. Luminosidad baja hasta 60 lúmenes y 12000 candelas, con autonomía de 15 horas y alcance de 219 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)**71502 STREAMLIGHT JR LED "C4"**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 107 g Pilas incluidas: Sí, 2 x AA

LED C4. Hasta 85 lúmenes y 3800 candelas. Autonomía de 4 h y alcance de 123 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**70110 ADAPT. A CASCO JR LUXEON****99075 GOMA PARA CASCO****44900 WAYPOINT "C4"**

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: CE Peso: 544/816 g (sin/c Pilas incluidas: No, 4 x C

LED C4. Con alta intensidad hasta 550 lúmenes y 100.000 candelas, con autonomía de 10 h (usando pilas alcalinas) y alcance de 625 m. Con baja intensidad hasta 40 lúmenes y 7.900 candelas, con autonomía de 82 h (usando pilas alcalinas) y alcance de 178 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



New



14,5 cm



22,9 x 4,26 x 3,2 cm

**85110 SCORPION LED "C4"**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 150 g Pilas incluidas: Sí, 2 x Li 3V (CR123A)  
LED C4. Hasta 160 lúmenes y 9000 candelas. Autonomía de 3 h y 30 min  
y alcance de 190 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 85175 PACK 2 BATERÍAS LITIO
- 85177 PACK 12 BATERÍAS LITIO
- 85905 FUNDA NEGRA PARA SCORPION

**51039 LED TWIN-TASK® 3C**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 449 g Pilas incluidas: No, 3 x c  
La linterna TT-3C presenta tres modos de iluminación. C4: 180 lúmenes,  
26 h de uso 6 LED: 80 lúmenes, 48 h uso 3 LED: 50 lúmenes, 72 horas  
de uso. IPX4 ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 51201 FUNDA NAILON-TWIN-TASK 3C
- 75903 CONO ROJO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®
- 75904 CONO AMARILLO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®



22,9 x 4,26 x 3,2 cm.



13,69 x 3,98 x 2,98 cm

**51045 TWIN-TASK 3C UV LED**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 449 g Pilas incluidas: No, 3x C  
LED C4 y LED ultravioleta. Con LED hasta 185 lúmenes y 3730 candelas,  
autonomía de 27 h y alcance de 116 m. Con tres LED UV: 30 mW y 81 h de  
autonomía. Con seis LED UV: 40 mW y 63 h de autonomía. ...continúa en  
[www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 51201 FUNDA NAILON-TWIN-TASK 3C
- 75903 CONO ROJO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®
- 75904 CONO AMARILLO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®

**51072 MULTI OPS® (UV+LÁSER)**

Ped. Mín.: 1

Norma: CE IPX4 Peso: 200 g (pilas inc Pilas incluidas: Sí, 3 x AAA  
LINTERNA COMPACTA MULTIFUNCIÓN CON LED C4®, LED UV Y PUNTE-  
RO LÁSER. Diseño LED C4® a prueba de golpes; 2-3 veces más brillante  
que los LED de flujo alto. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



3,7 cm

### 73001 NANO LIGHT BLANCO LED

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 10 g Pilas incluidas: Sí, 4x IEC-LR41 de botón LED. Hasta 10 lúmenes con una autonomía de 8 h. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

61205 PACK 4 BAT.



8,8 x 1,52 cm

### 66318 MICROSTREAM LED BLANCO "C4"

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 29 g Pilas incluidas: Sí, 2 x AAA LED C4. Hasta 35 lúmenes y 360 candelas. Autonomía de 2 h 15 min y alcance de 38 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



13,4 x 1,52 cm

### 66118 STYLUS PRO LED BLANCO

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 46 g Pilas incluidas: Sí, 2 x AAA LED C4. Hasta 65 lúmenes y 690 candelas. Autonomía de 6 h 30 m y alcance de 52 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



15,4 cm

### 65082 STYLUS LED



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: ATEX Cat 1 (Zona 0) Peso: 31 g Pilas incluidas: Sí, 3 x AAAAA LED C4. Hasta 11 lúmenes y 140 candelas. Autonomía de 24 h y alcance de 24 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Otros modelos y accesorios / recambios:

65682 STYLUS REACH LED

65030 PACK 6 BAT. AAAAA





New



Ancho: 5,7 cm



Ancho 7,5 cm

**61411 ENDURO LED**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 85 g (pilas inc. Pilas incluidas: Sí, 2 x AAA LED. Con alta intensidad hasta 14.5 lúmenes y 850 candelas con autonomía de 6 h. Con baja intensidad hasta 6 lúmenes con autonomía de 12h. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

**61029 ARGO HP LED ATEX "C4"**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: II 1G Ex ia IIA T4 Ga; II 2G Ex ia IIB T4 Gb Peso: 113 g (pilas inc Pilas incluidas: Sí, 2 x Li 3V (CR123A) LED C4. Intensidad alta hasta 90 lúmenes y 3200 candelas con autonomía de 6h 30 min. Intensidad baja hasta 16 lúmenes y 400 candelas con autonomía de 8-50 h. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

85175 PACK 2 BATERÍAS LITIO  
85177 PACK 12 BATERÍAS LITIO



4,76 x 6,35 x 7,82 cm

**61250 3AA HAZ-LO ATEX "C4"**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: ATEX cat 1 (II 1G Ex ia IIC T3 Ga; FTZU 11 ATEX 0052X) Peso: 202 g (con bat.) Pilas incluidas: Sí, 3 X AA

LED C4. Hasta 120 lúmenes y 6800 candelas. Con autonomía de 11 h y alcance de 165 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

New



4,45 x 6,85 x 6,09 cm

**61028 TRIDENT HAZ-LO**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: ATEX cat 1 (II 1G Ex ia IIA T4 Ga) y cat 2 (II 2G Ex ia IIB T4 Gb), -20°C <Ta< 40°C; IP54 Peso: 156g (con bat.) Pilas incluidas: Sí, 3 X AA

Linterna apropiada tanto para distancia corta como para larga distancia. Con 7 leds ultra-brillantes y 3 modos de salida. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



### 25184 SL-20XP LED AMAR./NEGRA

Ped. Mín.: 1 ud.

CE /ANSI/NEMA FL1-2009 Peso: 498 g Cargador incluido: 230V AC

Modelo en color negro y accesorios y recambios:

- 25104 SL-20XP LED NEGRA
- 77175 STICK BAT.(SL-20XP-LED)
- 25127 LÁMPARA SL-20XP-LED
- 22051 CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)
- 25090 FUNDA NAILON, SL-SERIES
- 22911 ANILLO COLGADOR (SL,20XP)
- 22511 CONO ROJO SL-20XP LED
- 22519 CONO AMARILLO SL-20XP LED
- 22664 CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT



### 75824 STINGER LED DUAL SWITCH



Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 352 g Cargador incluido: 230V AC

LED C4 con doble interruptor. Luminosidad alta hasta 350 lúmenes y 24000 candelas con autonomía de 2 horas y alcance de 310 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 75175 STICK BATERÍAS
- 22051 CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)
- 75906 ANILLO PARA COLGAR -STINGER
- 75903 CONO ROJO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®
- 75904 CONO AMARILLO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®
- 22664 CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT



### 75213 STINGER XT

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 315 g Cargador incluido: 230V AC

Bombilla xenón. Hasta 90 lúmenes y 11000 candelas. Autonomía de 1 h 15 min y alcance de 210 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 75175 STICK BATERÍAS
- 22051 CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)
- 75906 ANILLO PARA COLGAR -STINGER
- 75903 CONO ROJO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®
- 75904 CONO AMARILLO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®
- 22664 CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT



### 76701 POLYSTINGER NEGRA

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 247 g Cargador incluido: 230V AC

Lámpara de Xenón. Hasta 125 lúmenes y 15000 candelas, con autonomía de 1 hora y alcance de 254 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 75175 STICK BATERÍAS
- 22051 CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)
- 75906 ANILLO PARA COLGAR -STINGER
- 75903 CONO ROJO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®
- 75904 CONO AMARILLO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®
- 75914 BOMBILLA STINGER



**76174 POLYSTINGER LED AMAR/NEGRA**

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 326 g Cargador incluido: 230V AC

LED C4. Luminosidad alta hasta 385 lúmenes y 26000 candelas con autonomía de 2 horas y alcance de 322 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 75175 STICK BATERÍAS
- 22051 CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)
- 75934 CONO AMARILLO PARA POLYSTINGER LED/DS LED
- 75933 CONO ROJO PARA POLYSTINGER LED/DS LED
- 75943 CONO LUMINISCENTE PARA POLYSTINGER LED/DS

**76824 POLYSTINGER LED DUAL SWITCH**

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 338 g Cargador incluido: 230V AC

LED C4 con doble interruptor. Luminosidad alta hasta 385 lúmenes y 26000 candelas con autonomía de 2 horas y alcance de 322 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 75175 STICK BATERÍAS
- 22051 CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)
- 75934 CONO AMARILLO PARA POLYSTINGER LED/DS LED
- 75933 CONO ROJO PARA POLYSTINGER LED/DS LED
- 75943 CONO LUMINISCENTE PARA POLYSTINGER LED/DS

**76414 POLYSTINGER LED AMARILLA HAZ-LO**

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 382 g Cargador incluido: 230V AC

LED C4. Luminosidad alta hasta 130 lúmenes y 15000 candelas, con autonomía de 4 h y alcance de 254 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 75175 STICK BATERÍAS
- 22051 CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)
- 75906 ANILLO PARA COLGAR -STINGER
- 75934 CONO AMARILLO PARA POLYSTINGER LED/DS LED
- 75933 CONO ROJO PARA POLYSTINGER LED/DS LED
- 75943 CONO LUMINISCENTE PARA POLYSTINGER LED/DS

**76444 POLYSTINGER LED NEGRA HAZ-LO**

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 382 g Cargador incluido: 230V AC

LED C4. Luminosidad alta hasta 130 lúmenes y 15000 candelas, con autonomía de 4 h y alcance de 254 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 75175 STICK BATERÍAS
- 22051 CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)
- 75906 ANILLO PARA COLGAR -STINGER
- 75934 CONO AMARILLO PARA POLYSTINGER LED/DS LED
- 75933 CONO ROJO PARA POLYSTINGER LED/DS LED
- 75943 CONO LUMINISCENTE PARA POLYSTINGER LED/DS





## 44700 VULCAN STANDARD



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: ATEX Cat 3 (Zona 2) Peso: 1.5 kg

Lámpara de xenón. Hasta 31000 candelas y 50 lúmenes con una autonomía de 10 h. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 44007 BAT. VULCAN/FIRE VULCAN
- 44054 T-4 LÁMPARA FRÍA REPUESTO
- 22664 CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT

## 44653 FIRE VULCAN LED "C4"



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: ATEX Cat 3. II 3G Ex n AL IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP66 T65C Peso: 839,14 LED C4. Alta intensidad hasta 145 lúmenes y 80000 candelas, con autonomía de 3 h. Baja intensidad hasta 70 lúmenes y 40000 candelas, con autonomía de 6 h. Alcance de 533 m a máxima intensidad durante 3 h. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 44610 BAT. LITIO PARA FIRE VULCAN LED
- 22664 CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT

## 45303 FIREBOX STANDARD



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE (no ATEX) Peso: 3,35 kg Colores:

Lámpara halógena y LED. Hasta 150 lúmenes y 80000 candelas. Autonomía de 8 h utilizando halógeno y LEDs, 100 h utilizando sólo LEDs y 9 h utilizando sólo halógeno. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 44610 BAT. LITIO PARA FIRE VULCAN LED
- 45903 8W BOMBILLA BI-PIN 300 HORAS
- 22664 CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT



**45862 E-SPOT FFIREBOX "C4"**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE (no ATEX) Peso: 3,58 kg Cargadores: 230V AC, 12V DC LED C4. Con alta intensidad hasta 540 lúmenes y 55000 candelas, con autonomía de 7 h y alcance de 469 m. Con baja intensidad hasta 330 lúmenes y 32000 candelas, con autonomía de 15 h y alcance de 358 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

45937 BATERÍA FIREBOX/LITEBOX  
22664 CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT

**45812 E-FLOOD FIREBOX "C4"**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE (no ATEX) Peso: 3,58 kg Cargadores: 230V AC, 12V DC LED C4. Con alta intensidad hasta 615 lúmenes y 4000 candelas, con autonomía de 8 h y alcance de 126 m. Con baja intensidad hasta 330 lúmenes y 2150 candelas, con autonomía de 18 h y alcance de 93 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

45937 BATERÍA FIREBOX/LITEBOX  
22664 CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT

**45130 LITEBOX EMERGENCIA PORTÁTIL BEIGE**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 3,36 Kg Cargadores: 230V AC, 12V DC

Se conecta automáticamente cuando se produce un corte en el suministro eléctrico. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Modelo en color rojo:

45128 LITEBOX EMERGENCIA PORTÁTIL ROJA

Accesorios / recambios:

45903 8W BOMBILLA BI-PIN 300 HORAS  
45937 BATERÍA FIREBOX/LITEBOX  
22664 CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT



New



17x7,3x2 cm

**90548 SURVIVOR LED "C4" ATEX**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: ATEX CAT 2 (Zona 1), utilizando pilas: CAT 1 (Zona 0), IP54 Peso: 508 g  
Cargadores: 230V AC, 12V DCLED C4. Luminosidad alta hasta 175 lúmenes y 36000 candelas, con autonomía de 3 h 30 min y alcance de 379 m. Luminosidad baja hasta 60 lúmenes y 12000 candelas, con autonomía de 13 horas y alcance de 219 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

90130

PACK BAT. SURVIVOR LED

22664

CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT

23,4 cm

**90628 KNUCKLEHEAD FLOOD**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE, IPX4 Peso: 655g (519g con 4 Cargador: 230V AC, 12V DC

LED C4. Luminosidad alta hasta 200 lúmenes y 1150 candelas, con autonomía de 3 h 30 min y alcance de 68 m. Luminosidad baja hasta 63 lúmenes y 350 candelas, con autonomía de 16 horas y alcance de 37 m. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

90130

PACK BAT. SURVIVOR LED

22664

CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT

38x13x23 cm

**45602 HID LITEBOX NARANJA (1 MILLA)**

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 4,6 Kg. (Con bat Cargadores: Si

Bombilla HID de xenón. Hasta 3350 lúmenes y 1000000 de candelas, con una autonomía de 1.75 h. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

45622 HID LITEBOX NEGRA (1 MILLA)

45637 KIT BOMBILLA HID-LITEBOX

45630 BATERÍA HID-LITEBOX

