



## PANTALLAS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE SOLDADURA



La soldadura con arco eléctrico sin protección es peligrosa, puede producir una inflamación dolorosa de la córnea y una opacidad irreversible del cristalino.

Dependiendo de la aplicación a desarrollar, debemos elegir la pantalla de protección con unas determinadas características.

Las pantallas de fibra vulcanizada son altamente resistentes al calor por radiación y por contacto, están especialmente indicadas para soldadura en condiciones extremas.

Las pantallas termoplásticas son muy resistentes a la radiación y están especialmente diseñadas para su uso en exteriores.

La zona ocular está compuesta por un cubrefiltro exterior para proteger de las salpicaduras, el filtro de soldadura, y un cubrefiltro interior que se usa para proteger frente a impactos.

Los filtros de soldadura ofrecen protección frente a la luz visible, la radiación UV y los rayos infrarrojos emitidos durante el proceso de soldadura. Para seleccionar el tono correcto debemos usar la tabla de selección contigua.

Los cubrefiltros de vidrio protegen al filtro de las salpicaduras de metal fundido y de las partículas incandescentes. Los cubrefiltros de policarbonato ofrecen protección contra impacto de partículas en los procesos de desbarbado y limpieza de la soldadura.



### TIPOS DE FILTRO DE SOLDADURA

#### Cristales inactivos o filtros pasivos



Los filtros clásicos o cristales inactivos son una buena protección frente a las radiaciones. Siempre deberemos elegir el tono adecuado al tipo de soldadura a realizar consultando la tabla para ello.

El inconveniente de estos filtros es la necesidad de levantar la pantalla cuando el arco está apagado.

#### Filtros electrónicos o filtros activos



Los filtros electrónicos se oscurecen por si solos al detectar la luz desprendida por el proceso de soldadura. Al parar el arco eléctrico, estos filtros se aclaran por si mismos, permitiéndonos continuar trabajando sin necesidad de levantar la pantalla de soldar.

Los más sencillos únicamente disponen de un tono claro y uno oscuro. Los más avanzados disponen de regulador del tono oscuro (para proporcionar más confort al soldador), regulador del nivel de sensibilidad a la luz (para adecuarlos mejor al tipo de soldadura: punteado, TIG...) y regulador del retardo o tiempo que tarda en volver al estado claro.



New

New



### A400 PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRÓNICA 110 X 90 MM

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175

Pantalla FARU negra en poliamida de 110x90 mm para filtros electrónicos. Incluye cubrefiltro externo de policarbonato. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- U301** FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-13
- M46** CUBREFILTRO PC 110 X 90 MM. PACK 10 UD.
- M53** CUBREFILTRO PC 95 X 50 MM. PACK 10 UD.

### A500 PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRÓNICA 110 X 90 MM

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175

Pantalla FARU para soldadura para filtro electrónico de 110 x 90 mm. Fabricada en poliamida con atalaje de ruleta. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- U301** FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-13
- M46** CUBREFILTRO PC 110 X 90 MM. PACK 10 UD.
- M53** CUBREFILTRO PC 95 X 50 MM. PACK 10 UD.



### A301 PANTALLA DE SOLDADURA 110 X 90 MM. FILTRO ELECTRÓNICO NO INCLUIDO

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175

Accesorios / recambios:

- U301** FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-13
- U302** FILTRO VARIABLE INT. 4/9-13
- M51** CUBREFILTRO PC 113 X 133 MM. PACK 10 UD.
- C175** ADAPTADOR FILTRO A300
- C173** ATALAJE PANTALLA ELECTRÓNICA

### A100 PANTALLA DE SOLDADURA 110 X 90 MM. FILTRO ELECTRÓNICO NO INCLUIDO

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175

Accesorios / recambios:

- S3** CRISTAL INACTÍNICO 110 X 90 MM. PACK 10 UD.
- U301** FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-13
- U302** FILTRO VARIABLE INT. 4/9-13
- M9** ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS
- C230** CONFORT-BAND. PACK 10 UD.




### 701120 SPEEDGLAS SL

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 379 y EN 175, nivel F Peso: 360 g.

Pantalla SPEEDGLAS SL con ocular Adf Variable 8-12. Encendido y apagado automático. Adecuada para la mayoría de técnicas de soldadura. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000

**726000** CUBREFILTRO SL EXT. ESTÁNDAR. PACK 10 U.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5

**167520** BANDAS ANTISUDORACIÓN. PACK 2 UD.



### 101101 PANTALLA 3M 10V C/FILTRO AUT. TONOS 3-10/11/12

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175, EN 166 y EN 379 Peso: 390 g (filtro in

Pantalla 3M de filtro automático y tono de oscurecimiento variable, 10,11 y 12, dependiendo del tipo de soldadura a realizar y otros factores como por ejemplo el tono de ojos del soldador. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**126000** CUBREFILTRO EXT. PANTALLA 10V. PACK 12 UD

**165005** ARNES PARA PANTALLA

**100003** FILTRO AUTOMÁTICO 10V 3/10-12



### Serie 9100 SPEEDGLAS SERIE 9100

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 379

Protección facial y ocular frente a la radiación, el calor y las chispas. Arnés que aumenta el confort y disminuye la fatiga. Ventanas laterales en tono 5. Protección UV e IR. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Modelos disponibles:

**501805** SPEEDGLAS 9100V TONOS 5,8/9-13

**501815** SPEEDGLAS 9100X, TONOS 5,8/9-13

**501825** SPEEDGLAS 9100XX, TONOS 5,8/9-13



### Serie 9100FX SPEEDGLAS SERIE 9100 FX

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 379

Pantalla Dual que ofrece protección facial y ocular frente a la radiación, el calor y las chispas. Permite repasar el trabajo realiza levantando la pantalla de soldar y permaneciendo la protección facial ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Modelos disponibles:

**541805** SPEEDGLAS 9100 FX CON FILTRO 9100V

**541815** SPEEDGLAS 9100 FX CON FILTRO 9100X

**541825** SPEEDGLAS 9100 FX CON FILTRO 9100XX





### 751120 SPEEDGLAS 100 COMPLETA VBLE. 8-12

Ped. Mín.: 1 ud  
Norma: EN 379 EN 175 Peso: 465 g. (filtro i

SPEEDGLAS Serie 100 completa con tono oscuro variable de 8 a 12. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000



### 751220 SPEEDGLAS 100 BLAZE

Ped. Mín.: 1 ud  
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 BLAZE con filtro tono 3/8-12. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000



### 751720 SPEEDGLAS 100 ACES HIGH

Ped. Mín.: 1 ud  
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 ACES HIGH con filtro tono 3/8-12 ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000



### 751820 SPEEDGLAS 100 STEEL ROSE

Ped. Mín.: 1 ud.  
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 STEEL ROSE con filtro tono 3/8-12. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000



### 751920 SPEEDGLAS 100 SKULL JEWELS

Ped. Mín.: 1 ud.  
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 SKULL JEWELS con filtro tono 3/8-12. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000



### 752020 SPEEDGLAS 100 WILD'N ROSE

Ped. Mín.: 1 ud.  
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 WILD'N ROSE con filtro tono 3/8-12. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000




## 752120 SPEEDGLAS 100 STEEL EYES

Ped. Mín.: 1 ud  
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 STEEL EYES con filtro tono 3/8-12. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000



## 752220 SPEEDGLAS 100 XTERMINATOR

Ped. Mín.: 1 ud  
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 XTERMINATOR con filtro tono 3/8-12. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000



## 752420 SPEEDGLAS 100 RAZOR DRAGON

Ped. Mín.: 1 ud.  
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 RAZOR DRAGON con filtro tono 3/8-12 ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000



## 752520 SPEEDGLAS 100 ICE HOT

Ped. Mín.: 1 ud  
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 ICE HOT con filtro tono 3/8-12. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000



## 752620 SPEEDGLAS 100 RANGING SKULL

Ped. Mín.: 1 ud.  
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 RANGING SKULL con filtro tono 3/8-12. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000



## 752720 PANTALLA SPEED- GLAS 100 COMBAT

Ped. Mín.: 1 ud  
Norma: EN 379

Pantalla Speedglas 100 COMBAT con filtro tono 3/8-12 ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

**776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.

**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000





**faru**  
www.faru.es



### A11 PANTALLA DE MANO INYECTADA PP

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175 Peso: 375 g Colores: Negra

Pantalla de mano inyectada en polipropileno. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- S1** CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.
- M32** CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.
- C58** CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.

### A11V PANTALLA INYECTADA EN POLIAMIDA Y FIBRA DE VIDRIO

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175 Peso: 410 g Colores: Negra

Pantalla de mano inyectada en poliamida y fibra de vidrio. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- S1** CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.
- M32** CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.
- C58** CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.



### A8 PANTALLA EN FIBRA VULCANIZADA

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175 Peso: 318 g Colores: Negra

Pantalla de mano en fibra vulcanizada. Provista con cristal inactivo tono 11. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- S1** CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.
- M32** CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.
- C58** CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.

### A10X PANTALLA DE MANO CON OCULAR DESLIZANTE

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175 Peso: 590 g Colores: Negra

Pantalla de mano con ocular deslizante, fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- S1** CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.
- M32** CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.
- C58** CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.



**faru**  
www.faru.es



## A5 PANTALLA DE CABEZA ABIERTA

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175 Peso: 356 g Colores: Negra

Pantalla de cabeza abierta en fibra vulcanizada con mirilla fija. Provista de cristal inactínico en tono 11. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- S1** CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.
- M32** CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.
- C58** CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.
- M9** ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS



## A5A PANTALLA DE CABEZA A5 CON MIRILLA ABATIBLE

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175 Peso: 404 g Colores: Negra

Pantalla de cabeza abierta en fibra vulcanizada con mirilla abatible. Provista de cristal inactínico en tono 11. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- S1** CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.
- M32** CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.
- C58** CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.
- M9** ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS



## A6 PANTALLA DE CABEZA CERRADA

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175 Peso: 392 g Colores: Negra

Pantalla de cabeza cerrada en fibra vulcanizada con mirilla fija. Provista de cristal inactínico en tono 11. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- S1** CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM.
- M32** CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.
- C58** CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.
- M9** ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS



## A6A PANTALLA DE CABEZA A6 CON MIRILLA ABATIBLE

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175 Peso: 404 g Colores: Negra

Pantalla de cabeza cerrada en fibra vulcanizada con mirilla abatible. Provista de cristal inactínico en tono 11. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- S1** CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.
- M32** CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.
- C58** CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.
- M9** ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS





## 2721 PANTALLA KIT FIJA

Ped. Mín.: 60 ud.

Norma: EN 175 Peso: 320 g

Pantalla en kit de polipropileno reforzado con mirilla fija. Incluye cristal inactínico en tono 11. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- S4** CRISTAL INACTÍNICO 108 X 51 MM. PACK 10 UD.
- C56** CUBREFILTRO VIDRIO 108 X 51 MM. CAJA 100 UD.
- M48** CUBREFILTRO PC 108 X 51 MM. PACK 10 UD.
- MPK** COSTE DEL MONTAJE PANTALLAS EN KIT

## 2720 PANTALLA KIT OCULAR ABATIBLE

Ped. Mín.: 40 ud.

Norma: EN 175 Peso: 340 g

Pantalla en kit de polipropileno reforzado con mirilla abatible. Incluye cristal inactínico en tono 11. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- S4** CRISTAL INACTÍNICO 108 X 51 MM. PACK 10 UD.
- C56** CUBREFILTRO VIDRIO 108 X 51 MM. CAJA 100 UD.
- M48** CUBREFILTRO PC 108 X 51 MM. PACK 10 UD.
- MPK** COSTE DEL MONTAJE PANTALLAS EN KIT



## R32& PANTALLAS NORTH PARA CASCO

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175 Peso: 305 g (Lam.) y 3

- R32** PANTALLA LAMADOR PARA CASCO 110 X 90 MM
- R33** PANTALLA GAMADOR PARA CASCO 110 X 55 MM

Recambios:

- S3** CRISTAL INACTÍNICO 110 X 90 MM. PACK 10 UD.
- S1** CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.
- M46** CUBREFILTRO PC 110 X 90 MM. PACK 10 UD.
- M32** CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.



New

## 101106 PANTALLA SPEEDGLAS 10V QR CON FILTRO

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175, EN 379 Peso:

Pantalla 10V variable con rail QR para acoplar a casco. No incluye casco de cabeza ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 101180** PANTALLA 10V QR SIN FILTRO
- 197139** RAIL QR
- 100003** FILTRO AUTOMÁTICO 10V 3/10-12





### 750020& OCULARES PARA SPEEDGLAS SERIE 100

Ped. Mín.: 1 ud  
 Norma: EN 379  
 Oculares para pantallas Speedglas Serie 100. No lleva célula solar.  
 ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 750020 OCULAR SPEEDGLAS SERIE 100, TONO 8-12
- 750011 OCULAR SPEEDGLAS SERIE 100, TONO 11

### 500005& OCULARES PARA SPEEDGLAS 9100

Ped. Mín.: 1 ud  
 Norma: EN 379  
 Filtros oculares para pantallas Speedglas serie 9100. Campo de visión en tres medidas distintas. Tono claro 3, tonos oscuros 5, 8 y del 9 al 13. Lleva pila de tipo Li 3V y célula solar (excepto 9100XX). ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 500005 OCULAR 9100V 5,8/9-13
- 500015 OCULAR 9100X 5,8/9-13
- 500025 OCULAR 9100XX 5,8/9-13




### U301& FILTROS ELECTRONICOS 110 X 90 MM

Ped. Mín.: 1 ud.  
 Norma: EN 379  
 Amplia variedad de filtros electrónicos con una dimensión de 110x 90 mm. Ajuste interior y exterior, tono variable 3/9-13 ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Opciones y recambios:

- U301 FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-13
- U302 FILTRO VARIABLE INT. 4/9-13
- M46 CUBREFILTRO PC 110 X 90 MM. PACK 10 UD.

Número o escalón	Proceso	Consumo en litros por hora:	
		del gas	Capacidad volumétrica
3	Corte ligero con llama		
4	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Hasta 70
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Hasta 900
5	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre 70 Hasta 300
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Sobre 900 Hasta 2000
6	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre 200 Hasta 800
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Sobre 2000 Hasta 4000
7	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre 800
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Sobre 2000 Hasta 8000
8	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre 8000
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	





### S1 CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.

Ped. Mín.: 10 pack  
Norma: EN 166 y 169 Peso: 42 g/ud.

Cristal inactivo 110x55 mm. Disponible en tonos desde el 4 hasta el 14. Pack 10 ud. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Compatible con:

- A11&** PANTALLA MANO INYECTADA
- A5** PANTALLA DE CABEZA ABIERTA
- A8** PANTALLA EN FIBRA VULCANIZADA



### S5 CRISTAL ESPEJIZADO 110 X 55 MM. PACK 10 UD.

Ped. Mín.: 10 packs  
Norma: EN 166 y 169 Peso: 42 g

Cristal espejizado 110 x 55 mm. Disponible en tonos desde el 10 hasta el 13. Pack 10 ud. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Compatible con:

- A11&** PANTALLA MANO INYECTADA
- A5** PANTALLA DE CABEZA ABIERTA
- A8** PANTALLA EN FIBRA VULCANIZADA



### S4 CRISTAL INACTÍNICO 108 X 51 MM. PACK 10 UD.

Ped. Mín.: 10 pack  
Norma: EN 166 y 169 Peso: 40 g

Cristal inactivo 108x51mm. Disponible en tonos desde el 9 hasta el 14. Pack 10 ud. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Compatible con:

- 2721** PANTALLA KIT FIJA
- 2720** PANTALLA KIT OCULAR ABATIBLE



### S3 CRISTAL INACTÍNICO 110 X 90 MM. PACK 10 UD.

Ped. Mín.: 10 pack  
Norma: EN 166 y 169 Peso: 65 g/ud

Cristal inactivo 110x90 mm. Disponible en tonos desde el 9 hasta el 14. Pack 10 ud. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Compatible cons:

- A100** PANTALLA DE SOLDADURA 110 X 90 MM.
- R32** PANTALLA LAMADOR PARA CASCO 110 X 90 MM



### S6 CRISTAL INACTÍNICO, MEDIDAS ESPECIALES

Ped. Mín.: 1 ud.  
Norma: EN 166 y 169

Cristal Inactivo en tono 11. Medidas especiales (máximo 550 x 550 mm) ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



### S2 CRISTAL INACTÍNICO Ø 50 MM. CAJA 50 UD.

Ped. Mín.: 1 caja  
Norma: EN 166 y 169 Peso: 13 g/ud.

Cristal inactivo Ø 50 mm. Disponible en tonos desde el 4 hasta el 9 y tono 11. Caja 50 ud. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Compatible con:

- A79** PANORÁMICA SOLDADURA
- A78A** EURO ABATIBLE



## C56& CUBREFILTRO VIDRIO



Ped. Mín.: 1 caja

Norma: EN 166

Cubrefiltros de vidrio. Disponible en cuatro medidas. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- C56** CUBREFILTRO VIDRIO 108 X 51 MM. CAJA 100 UD.
- C57** CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 90 MM. CAJA 100 UD.
- C58** CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.
- C59** CUBREFILTRO VIDRIO Ø 50 MM. CAJA 50 UD.



## M32& CUBREFILTRO POLICARBONATO TRANSPARENTE

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN 166

Cubrefiltros de policarbonato transparente. Disponibles en distintas dimensiones. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

- M32** CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.
- M43** CUBREFILTRO PC 110 X 85 MM. PACK 10 UD.
- M44** CUBREFILTRO PC 120 X 60 MM. PACK 10 UD.
- M45** CUBREFILTRO PC 120 X 100 MM. PACK 10 UD.
- M46** CUBREFILTRO PC 110 X 90 MM. PACK 10 UD.
- M48** CUBREFILTRO PC 108 X 51 MM. PACK 10 UD.
- M49** CUBREFILTRO PC 110 X 97 MM. PACK 10 UD.
- M51** CUBREFILTRO PC 113 X 133 MM. PACK 10 UD.
- M52** CUBREFILTRO PC 103 X 46 MM. PACK 10 UD.
- M53** CUBREFILTRO PC 95 X 50 MM. PACK 10 UD.



## 426000& CUBREFILTROS PARA SPEEDGLAS

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN 166

Cubrefiltros interiores y exteriores de policarbonato transparentes para pantallas Speedglas serie 100, 9000 y 9100. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- 776000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.
- 426000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 9000. PACK 10 UD.
- 526000** CUBREFILTRO EXT. SERIE 9100. PACK 10 UD.
- 428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.
- 428010** CUBREFILTRO INT. 53X103 MM, 9002X. PACK 5 UD.
- 528005** CUBREFILTRO INT. 117X50 MM, 9100V. PACK 5 UD.
- 528015** CUBREFILTRO INT. 117X61MM, 9100X. PACK 5 UD.
- 528025** CUBREFILTRO INT. 117X77 MM, 9100XX. PACK 5 UD.





### M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE FARU

Ped. Mín.: 1 ud.

Atalajes de regulación variable en polipropileno. Color gris o negro. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Modelos disponibles:

**M8** ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE NEGRO

**M9** ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS



### 705015 ATALAJE COMPLETO SERIE 9000

Ped. Mín.: 1 ud.

Atalaje con piezas de montaje para pantallas Speedglas de la Serie 100, Serie 9000 y Serie SL. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Para las pantallas:

**Serie 100** SPEEDGLAS SERIE 100

**701120** SPEEDGLAS SL

**401840** SPEEDGLAS SERIE 9000



### 533000 ATALAJE 9100 COMPLETO CON PIEZAS DE

Ped. Mín.: 1 ud.

Atalaje completo con piezas de montaje y banda anti sudor para pantallas Speedglas de la serie 9100. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Para las pantallas:

**Serie 9100** SPEEDGLAS SERIE 9100

**Serie 9100FX** SPEEDGLAS SERIE 9100 FX



### C230 CONFORT-BAND. PACK 10 UD.

Ped. Mín.: 1 pack

Comfort-Band. Pack 10 ud. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Compatible con:

**A100** PANTALLA DE SOLDADURA 110 X 90 MM.

**M8** ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE NEGRO

**M9** ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS



### 167520 BANDAS ANTISUDORACIÓN. PACK 2 UD.

Ped. Mín.: 1 pack

Bandas antisudoración de tejido. Pack 2 ud. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Compatible con:

**168000** ANTISUDORANTE, PIEL

**Serie 100** SPEEDGLAS SERIE 100

**Serie 9100** SPEEDGLAS SERIE 9100



### 197139 RAIL QR


Ped. Mín.: 1 ud






Rail QR para pantallas 10V QR y 100 QR ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

## PANTALLAS FACIALES

Son miles los accidentes que ocurren al año en la vista por no llevar una protección ocular o/y facial adecuada. No solo es necesario utilizar equipos que ofrezcan una protección eficaz sino que también es imprescindible que sean cómodos y adaptables a cada usuario




A continuación mostramos un pequeño cuadro con el código de marcada que podemos encontrar en nuestros protectores faciales/oculares y el significado de cada uno de ellos.

Número de código - tipo de filtro		
2	Filtro UV	
2C ó 3	Filtro UV con buen reconocimiento de color	
4	Filtro infrarrojo	
5	Filtro solar	
6	Filtro solar con especificación IR	




Número de tono*			
1,2		Incoloro o amarillo	
1,7		I/O o Minimizer	
2,5		Bronce o gris	
3,1		Bronce oscuro, gris oscuro, espejo azul o rojo	



\* Filtro para soldadura si sólo hay un número para filtro y tono: 1.7 = IR 1.7 3 = IR 3.0 5 = IR 5.0 7 = IR 7.0

Clase óptica		
	Tolerancia de la potencia óptica	
1	+ 0,06 dioptrías, uso permanente	Todos los oculares de clase 1
2	+ 0,12 dioptrías, uso ocasional	
3	+ 0,25 dioptrías, uso excepcional	

Resistencia mecánica	Nivel de impacto	Velocidad máxima	Material de ocular			
A(T)	Impacto de alta energía	190 m/s	Polycarbonato			X
B(T)	Impacto de media energía	120 m/s	Polycarbonato, acetato		X	X
F(T)	Impacto de baja energía	45 m/s	Polycarbonato, acetato	X	X	X
S	Solidez incrementada	12 m/s	CR39. Cristal templado	X	X	X

T: si la letra indicadora de impacto (F, B o A) va seguida de la letra T, la montura protege contra impactos a temperaturas extremas (-5°C / + 55°C)

Requisitos adicionales				
8	Arco eléctrico en cortocircuito			X
9	Metales fundidos y sólidos calientes		X	X
K	Deterioro superficial por partículas finas	X	X	X
N	Resistencia al empañamiento	X	X	X
R	Reflexión reforzada en IR (>60%)	X	X	X
H	Montura adecuada para cabeza pequeña (DP = 54 mm)	X		

Campos de uso aplicables (no incluye gafas de montura universal)			
3	Gotas de líquido	X	
3	Salpicaduras de líquido		X
4	Partículas de polvo gruesas (hasta 5 µm)	X	
5	Gas y partículas de polvo fino (menos de 5 µm)	X	
8	Arco eléctrico en cortocircuito		X
9	Metales fundidos y sólidos calientes (debe resistir la prueba de impacto)	X	X