ABSORBENTES INDUSTRIALES, CUBETOS Y OTROS ELEMENTOS

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Los absorbentes industriales suministran una solución rápida para contener derrames de productos derivados de petróleo y productos químicos en general. Los absorbentes permiten un importante ahorro de tiempo y dinero, creando un ambiente de trabajo limpio y seguro a la vez que contribuyen a que la empresa cumpla con las normativas medioambientales vigentes.
Absorben más de 15 veces su propio peso, lo cual representa una gran ventaja frente a los absorbentes tradicionales.
Son perfectos para escapes o derrames en maquinaria., vehículos cisternas, transporte en general, estaciones de servico, laboratorios, etc.
GAMA OIL: indicada para derrames de hidrocarburos. Cuando los hidrocarburos aparecen mezclados con agua, la gama OIL repele el agua absorbiendo únicamente el hidrocarburo.
GAMA CHEM: Universales, absorben toda clase de líquidos. Además de servir par la absorción de hidrocarburos y disoluciones acuosas, son resistentes a líquidos corrosivos tales como ácidos o bases fuertes.

CUBETOS PARA EVITAR DERRAMES

Los cubetos se colocan debajo de los bidones a modo preventivo. Retienen el derrame producido por el uso normal y posibles derrames accidentales.
Existen distintos modelos dependiendo del número de bidones que se van a colocar sobre el cubeto y de la capacidad de retención deseada dependiendo del riesgo y de la peligrosidad del producto.

Particulado PARTICULADO

Ped. Mín.: 1 ud.

Particulado a base de fibra de polipropileno 100%, para aplicar en zonas de dificil acceso. Capacidad de absorción estimada mayor de 18 L por Kg de fibra.
...continúa en www.faru.es

C562G PARTICULADO OIL 12,3 KG
C564G PARTICULADO UNIVERSAL 5,4 KG

Almohadas ALMOHADAS. PACK 20 U.

Ped. Mín.: 1 pack
Dimensiones: 50 x 30 x 3 cm
Absorben gran cantidad de líquido. Pueden usarse en combinación con los tubulares, para recoger el líquido cercado por éstos. Al tener mayor superficie de absorción absorben más rápidamente el líquido derramado. Absorción 140 L/pack ...continúa en www.faru.es

C358 ALMOHADAS OIL. PACK 20 UD.
C359 ALMOHADAS CHEM. PACK 10 UD.

Tubular TUBULAR ABSORBENTE

Ped. Mín.: 1 caja
Dimensiones: 120, 300 cm
Formato ideal para formar barreras de contención alrededor de máquinas, escapes, etc. Fabricados a partir de fibras de polipropileno 100%. Capacdad de absorción 80L/pack. ...continúa en www.faru.es

C360 TUBULAR OIL 120. CAJA 20 UDS.
C361 TUBULAR OIL 300. CAJA 8 UDS.
C362 TUBULAR CHEM 120. CAJA 20 UDS.
C363 TUBULAR CHEM 300 CM. CAJA 8 UDS.

Alfombrillas ALFOMBRILLAS. PACK 200 U.

Ped. Mín.: 1 pack
Dimensiones: 40 x 50 x 0,3 cm
Permiten recoger salpicaduras o pequeños derrames alrededor de maquinaria, tuberías, válvulas o bidones. La capacidad de absorción del pack es de 120 litros. ...continúa en www.faru.es

C364 ALFOMBRILLAS OIL. PACK 200 UD.
C365 ALFOMBRILLAS CHEM. PACK 200 UD.

Rollos ROLLOS

Ped. Mín.: 1 rollo
Dimensiones: 38 cm x 46 m
Rollo absorbente de fibra de polipropileno para uso industrial, precortado longitudinal y transversalmente. No suelta pelusa. Absorción: 85 L/rollo ...continúa en www.faru.es

C366 ROLLO ABSORBENTE OIL 38 CM X 46 M
C367 ROLLO ABSORBENTE CHEM 38 CM X 46 M
KC6154 KCP* PORTABOBINAS - DE SUELO
KC6155 KCP* PORTABOBINAS MÓVIL

C369& SPILL KITS 30

Ped. Mín.: 1 ud.

PENSADO PARA COLOCAR EN ESPACIOS REDUCIDOS como cabinas de vehículos. Spill Kit 30 es idóneo como primera intervención para situaciones de emergencia. Contenido del Spill Kit 30: 2 almohadas, 2 tubulares, 10 alfombrillas, 3 pares de guantes desechables, 1 gafas, 3 bolsas de desechos. Capacidad de absorción estimada 30 L ...continúa en www.faru.es

C369 OIL SPILL KIT 30
C370 CHEM SPILL KITS 30

KITOIL& KIT DERRAMES 150 L

Ped. Mín.: 1 ud.

UNIDAD PARA DERRAMES EN LA INDUSTRIA. Incluyen varios formatos de absorbentes para ser colocados en zonas donde existen o pueden existir derrames. Este kit está formado por 5 almohadas, 6 tubulares de 1,20 m y 100 alfombrillas, además incluye 10 pares de guantes desechables, unas gafas de seguridad y un rollo de bolsas para desechos. Absorción mayor a 150 litros por kit. ...continúa en www.faru.es

KITOIL KIT DERRAMES OIL 150
KITCHEM KIT DERRAMES CHEM 150

C567& SPILL KITS 500 L

Ped. Mín.: 1 ud.

PARA GRANDES DERRAMES con una capacidad de absorción de hasta 500L. Este kit se presenta en big bag de polipropileno. Incluye varios formatos de absorbentes y debe ser ubicado en lugares protegidos de la intemperie. Se compone de: 10 almohadas, 20 tubulares 120 cm y 8 de 300 cm. 200 alfombrillas, 1 rollo, 50 pares guantes y 2 rollos bolsas de desechos. ...continúa en www.faru.es

C567K OIL SPILL KIT 500
C569K CHEM SPILL KITS 500

C371 INDUSTRIAL MAT

Ped. Mín.: 1 rollo
Peso: 18 Kg (ud.) Dimensiones: 44 m x 100 cm
Alfombra absorbente de uso industrial especialmente diseñada para soportar el tráfico intenso de personas en condiciones de máxima suciedad. Rollo con una cara plastificada. Dimensiones: 44m x 100 cm. ...continúa en www.faru.es

DEPOT1 MÓDULO DISPENSADOR "SPILL DEPOT1"

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: Peso: 12 Kg Dimensiones: 600 x 450 x 600 mm
Sistema dispensador modular, cada unidad puedes ser dispuesta o apilada de cualquier manera. Estructura de acero pintado con pintura en polvo de poliester de alta calidad. Se puede atornillar a la pared. Fácil de rellenar y de usar. Para una rápida intervención sin necesidad de abrir contenedores. Color de alta visibilidad. Eje adaptable a diferentes tamaños de rollo. Absorbente no incluido ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C366	ROLLO ABSORBENTE OIL 38 CM X 46 M
C367	ROLLO ABSORBENTE CHEM 38 CM X 46 M
C364	ALFOMBRILLAS OIL. PACK 200 UD.
C365	ALFOMBRILLAS CHEM. PACK 200 UD.

DEPOT5 MÓDULO DISPENSADOR "SPILL DEPOT5"

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: Peso: 41,60 Kg Dimensiones: 600 x 450 x 1870 mm
Sistema dispensador modular apilable con tres modulos. Estructura de acero pintado con pintura en polvo de poliester de alta calidad. Se puede atornillar a la pared. Fácil de rellenar y de usar. Para una rápida intervención sin necesidad de abrir contenedores. Color de alta visibilidad. Eje adaptable a diferentes tamaños de rollo. El armario de la base lleva llave y también puede colgarse de la pared. Absorbente no incluido ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C366	ROLLO ABSORBENTE OIL 38 CM X 46 M
C367	ROLLO ABSORBENTE CHEM 38 CM X 46 M
C364	ALFOMBRILLAS OIL. PACK 200 UD.
C365	ALFOMBRILLAS CHEM. PACK 200 UD.



PTT12 BLOQUEADOR ALCANTARILLA DESECHABLE

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 3,9 Kg Dimensión: 45 x 65 cm
Bloqueadrosr alcantarilla desechable. Cubierta de arcilla para impedir los vertidos peligrosos al alcantarillado. Se moldea con la forma del área a cubrir. ...continúa en www.faru.es

311004 BLOQUEADOR DE ALCANTARILLA DE NEOPRENO

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: Dimensión: 90 x 90 cm
Bloqueador de alcantarilla de neopreno. Alfombrilla bloqueadora para bocas de alcantarilla y desagües fabricado con una base de neopreno suave. ...continúa en www.faru.es

PUE11 BLOQUEADOR DE ALCANTARILLA PU

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 3,6 Kg Dimensión: 61 x 61 cm
Bloqueador de alcantarilla PU. Impide que un líquido derramado se vaya al sistema de alcantarillado. Resistente a aceites y a la mayoria de productos químicos. ...continúa en www.faru.es

PUE20 BARRERA ANTIDERRAMES 3 M X 6 CM

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 11,9 Kg Dimensión: 3 x 0,06 m
Barrera antiderrames 3m x 6 cm. reutilizable fabricada en poliuretano (PU), resistente al agua, aceites y a la mayoría de químicos. ...continúa en www.faru.es

HM40VR PEQUEÑA PALA DE MANO PP. CAPACIDAD 1000 G.

Ped. Mín.: 1 ud
Peso: 100 g Dimensiones: 110 x 150 x 250 mm
Pala de servicio fabricada en polipropileno. Capacidad nominal 1000 g. Apta para el contacto con alimentos. No se pudre ni se oxida. Construida de una pieza. Resistente y duradera. No se pega. Fácil de limpiar. ...continúa en www.faru.es

PTT61 PALA DE POLIPROPILENO PARA DERRAMES

Ped. Mín.: 1 ud
Peso: 1,15 Kg Dimensiones: 1100 x 240 mm
Pala ligera y duradera, fabricada en polipropileno. Ideal para recoger el particulado una vez que haya absorbido los aceites. Apto para el contacto con alimentos. ...continúa en www.faru.es

TSDK40 PALA DE MANO ANTIESTÁTICA (PEQUEÑA)

Ped. Mín.: 10 uds.
Peso: 100 g. Colores: Negro Dimensiones: 110 x 150 x 250 mm
Fabricada con un material plástico con la capacidad de disipar la carga estática fácilmente antes de que puede acumular a un nivel crítico. Ligera y muy resistente. Capacidad 1L ...continúa en www.faru.es

TSDK42 PALA DE MANO ANTIESTÁTICA (GRANDE)

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 300 g. Colores: Negro Dimensiones: 167 x 230 x 335 mm
Fabricada con un material plástico con la capacidad de disipar la carga estática fácilmente antes de que puede acumular a un nivel crítico. Ligera y muy resistente. Capacidad 2 L ...continúa en www.faru.es

New

TSG04 PALA ANTI CHISPAS ADR

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 1102 g. Colores: Negro Dimensiones: 247 x 315 x 976 mm
Pala anti chispas con D-grip ligera, resistente y compacta. Polipropileno compuesto que contiene un aditivo de reducción estática. Apto para utilizar en kit ADR y en la industria. ...continúa en www.faru.es

New

TSDK11 ESPÁTULA ANTIESTÁTICA

Ped. Mín.: 10 uds.
Peso: 50 g. Colores: Negro Dimensiones: 75 x 205 mm
Espátula fabricada con una mezcla que facilita la conductividad evitando las cargas electrostáticas. ...continúa en www.faru.es

New

HMSB03 PALA HOJA PEQUEÑA PARA NIEVE

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: Colores: Negro/Naranja Alta visibilidad Dimensiones: 247 x 315 x 1080 mm
Pala de hoja estrecha ligera y compacta, fabricada en polipropileno fluorescente. Se puede desmontar para un almacenamiento más facil . ...continúa en www.faru.es

New

HMSB08 PALA DE HOJA ANCHA PARA NIEVE

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 1545 g. Colores: Negro/Naranja HV Dimensiones: 334 x 410 x 1020 mm
Pala para la nieve de hoja ancha y mango reforzado antideslizante. ...continúa en www.faru.es

New

HMSB11 RASQUETA PARA NIEVE 75 MM

Ped. Mín.: 10 uds
Peso: 40 g Colores: Naranja HV Dimensiones: 75 x 205 mm
Rasqueta para quitar la nieve y el hielo de las lunas de los coches. Fabricada en polipropileno de alta visibilidad ...continúa en www.faru.es

New

HMSB40 PALA DE MANO PARA NIEVE 1 KG

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 100 g. Colores: Naranja HV Dimensiones: 110x150x250 mm
Pala de mano para utilizar en entorno de nieve, perfecta para usar junto con los contenedores de sal. ...continúa en www.faru.es

GB50AM CONTENEDOR SAL DE 50 KG (2 X 25 KG SACOS)

Ped. Mín.: 1 ud
Colores: amarillo Dimensiones: 50 x 49 x 46 cm.

Contenedor de sal de 50 Kg de capacidad fabricado en HDPE estabilizado UV. Con huellas de dedo moldeadas en la tapa para facilitar su apertura, la base está diseñana para que pueda ser elevado con las palas de la carretilla. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PTT61 PALA DE POLIPROPILENO PARA DERRAMES
HMSB03 PALA HOJA PEQUEÑA PARA NIEVE

GB250AM CONTENEDOR SAL DE 250 KG (10 X 25 KG SACOS)

Ped. Mín.: 1 ud
Colores: amarillo Dimensiones: 80 x 59 x 80 cm
Un contenedor de sal de 250 Kg de capacidad fabricado en HDPE estabilizado UV. Con huellas de dedo moldeadas en la tapa para facilitar su apertura, la base está diseñana para que pueda ser elevado con las palas de la carretilla. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PTT61 PALA DE POLIPROPILENO PARA DERRAMES
HMSB03 PALA HOJA PEQUEÑA PARA NIEVE

GB450AM CONTENEDOR SAL DE 450 KG (18 X 25 KG SACOS)

Ped. Mín.: 1 ud
Colores: amarillo Dimensiones: 82 x 105 x 75 cm
Un contenedor de sal de 450 Kg de capacidad fabricado en HDPE estabilizado UV. Con huellas de dedo moldeadas en la tapa para facilitar su apertura, la base está diseñana para que pueda ser elevado con las palas de la carretilla. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PTT61 PALA DE POLIPROPILENO PARA DERRAMES
HMSB03 PALA HOJA PEQUEÑA PARA NIEVE

PTT41 CUBETO COLECTOR BIDONES 205 LITROS

Ped. Mín.: 1ud.
Peso: 3,24 Kg Dimensión: 20 cm x Ø 85,5 cm
Cubeto colector bidones 205 litros ligero, apto para usarse en garajes, talleres y gasolineras. Capacidad 50 litros ...continúa en www.faru.es

PTT83 CUBETO COLECTOR PE PERFIL BAJO DOS BIDONES 205 LITROS

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: Dimensión: 1260 x 860 x 150 mm
Cubeto Colector PE perfil bajo para dos bidones de 205 L. Rejilla para facilitar el almacenamiento de los derrames en el fondo del contenedor. Capacidad colectora de 150 L. ...continúa en www.faru.es

PTT72 CUBETO COLECTOR DOS BIDONES 205 LITROS

Ped. Mín.: 1ud.
Peso: 26,60 kgs Dimensión: 43 x 73 x 135 cm
Cubeto Colector dos bidones 205 L. Polietileno de alta resistencia con rejilla. Pueda ser apilado y utilizado en cualquier momento por una carretilla elevadora. Capacidad: 240 L ...continúa en www.faru.es

PTT73 CUBETO COLECTOR PE CUATRO BIDONES 205 LITROS

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 32 Kg. Dimensiones: 26 x 135 x 135 cm
Cubeto colector de polietileno para 4 bidones (205 litros). Transporte y apilado por carretilla. Capacidad 230 L ...continúa en www.faru.es

C911 CUBETO COLECTOR CON SOPORTE

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: Dimensiones: 1400 x 1830 x 755 mm

Estación IBC de polietileno con soporte y superficie para envases pequeños. Volumen de recogida 1100 litros. Capacidad de carga: 2000 Kg. Almacenamiento seguro y conforme a la normativa de todo tipo de líquidos peligrosos para acuíferos. No permitido para almacenar líquidos inflamables. ...continúa en www.faru.es

C912 CUBETO COLECTOR PARA DOS KTC

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 180 Kg Dimensiones: 2280 x 1430 x 720 mm

Estación IBC de polietileno para almacenar dos KTC/IBC. Resistente a ácidos y bases. Volumen de recogida 1100 litros. Capacidad de carga por estacionamiento: 1600 Kg. Almacenamiento seguro y conforme a la normativa de todo tipo de líquidos peligrosos para acuíferos. No permitido para almacenar líquidos inflamables. ...continúa en www.faru.es

C913 CUBETO COLECTOR PARA UN KTC/IBC

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 180 Kg Dimensiones: 1430 x 1430 x 970 mm

Estación IBC de polietileno para almacenar un KTC/IBC. Resistente a ácidos y bases. Volumen de recogida 1100 litros. Capacidad de carga: 1600 Kg. Almacenamiento seguro yconforme a la normativa de todo tipo de líquidos peligrosos para acuíferos. No permitido para almacenar líquidos inflamables. ...continúa en www.faru.es

312086 BUNDIQUICK (BANDEJA 10 LITROS)

Ped. Mín.: 1 ud
Dimensiones: 40 x 40 cm
Bandeja contenedora plegable fabricada en vinilo muy resistente al pinchazo. Rápido y fácil de desplegar. Ligero y de fácil almacenaje. Capacidad 10 L ...continúa en www.faru.es

312093 BUNDIQUICK "POP-UP" POOL MAX-75 LITROS

Ped. Mín.: 1 ud.
Dimensiones: 46x147x13 cm
Un paquete enrollado que se transforma rápidamente por si solo en una bandeja contenedora de líquidos de gran capacidad. Cuando el nivel de agua empieza a llenar la bandeja, la bolsa contenedora auxiliar comienza a llenarse permitiendo una gran capacidad. Fácil de almacenar en la cabina del camion. Protege el suelo de químicos o pinturas. Bandeja fabricada en vinilo especial resistente a los pinchazos. ...continúa en www.faru.es

312092 BUNDIQUICK "POP-UP" BOMBA DECANTADORA

Ped. Mín.: 1 ud.
Dimensiones: 62 x 36 x 15 cm.
Bomba manual para decantar o mover los líquido que contine la bandeja a su origen o a otro recipiente. Capacidad: 30 l /min. Dimensiones tubo de succión: 15mm x 3m. Dimesiones tubo de descarga: 25mm x 3m. ...continúa en www.faru.es

C918 KIT BASICO ADR

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 1.8 Kg
De acuerdo con la sección 8.1.5 del ADR los vehículos deben llevar a bordo una serie de equipos de protección general e individual para situaciones de emergencia. Además de calzas de vehículo y señales autoportantes, deben incluir un líquido lavaojos*, chaleco alta visibilidad, gafas, guantes y una linterna. El kit basico económico está compuesto por las referencias: R130, C66, KC9009, C239 y 4102. No se requiere para las etiquetas de peligro nº: 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 y 2.3 ...continúa en www.faru.es

C919 KIT ADR SUPERIOR

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 3.3 Kg
De acuerdo con la sección 8.1.5 del ADR los vehículos deben llevar a bordo una serie de equipos de protección general e individual para situaciones de emergencia. Además de calzas de vehículo y señales autoportantes, deben incluir un líquido lavaojos (No se requiere para las etiquetas de peligro nº: 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 y 2.3), chaleco alta visibilidad, gafas, guantes y una linterna. Este kit está compuesto por las referencias R130, C66, C804, C239 y 67555, 4520 y HM40VR (sólo es necesaria para materias sólidas o líquidas con etiquetas de peligro nº: 3, 4.1, 4.3, 8 y 9). ...continúa en www.faru.es

C920 KIT ADR CON MÁSCARA Y OBTURADOR DE ALCANTARILLA

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 11 kg
Además del kit ADR Superior, los transportes que lleven productos de la clase 2.3 o 6.1 deben incluir en su equipación una pala (sólo es necesaria para materias sólidas o líquidas con etiquetas de peligro nº: 3, 4.1, 4.3, 8 y 9), una máscara facial con filtro combinado, un obturador de alcantarillas y un recipiente colector. Este kit está formado por el kit C919 más la máscara R5401, los filtros RABEK1P3 y el obturador PTT12 ...continúa en www.faru.es