



Señales de obligación

La señalización es uno de los sistemas más importantes para evitar accidentes, el Real Decreto 485/1997 obliga a establecer en los centros de trabajo un sistema de señalización de seguridad.

Fabricadas con Glaspack 0.7 mm.

Existe un kit adhesivo para colocar las señales (ref. ADH)

Medidas: A4 (297 x 210 mm.) - A3 (420 x 297 mm.)

A4: Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

A3: Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

15 x 30 cm.: Ped. Min.: 1 ud. Ped. Estand.: 25 uds

Adhesiva: Ped. Min.: 10 uds Ped. Estandar.: 100 uds

ADH:



ref.: OB01
A3 - A4



ref.: OB02
A3 - A4



ref.: OB03
A3 - A4



ref.: OB04
A3 - A4



ref.: OB05
A3 - A4



ref.: OB11
A3 - A4



ref.: OB12
A3 - A4



ref.: OB07
A3 - A4



ref.: OB08
A3 - A4



ref.: OB09
A3 - A4



ref.: OB10
A3 - A4



ref.: OB16
A3 - A4



ref.: OB17
A3 - A4



ref.: OB25
A3 - A4



ref.: OB26
A3 - A4



ref.: OB27
A3 - A4



ref.: OB28
A3 - A4



ref.: OB29
A3 - A4



ref.: OB30
A3 - A4



ref.: OB32
A3 - A4



ref.: OB13
A3 - A4



ref.: OB14
A3 - A4



ref.: OB15
A3 - A4



ref.: OB18
A3 - A4



ref.: OB19
A3 - A4



ref.: OB20
A3 - A4



Tamaño menor que A-4: 15x30 cm

ref.: OB21
15x30cmref.: OB22
15x30cmref.: OB23
15x30cmref.: OB24
15x30cmref.: OB33
15x30cmref.: OB34
15x30cmref.: OB37
15x30cm

Adhesivas 9x9 cm



ref.: OBH01



ref.: OBH02



ref.: OBH03



ref.: OBH04



ref.: OBH06



ref.: OBH08



ref.: OBH09



ref.: OBH13



ref.: OBH16



ref.: OBH26

Permitido/Prohibido fumar A-4

ref.: OB39
A4ref.: OB40
A4ref.: PR25
A4ref.: PR26
A4

C250 SEÑAL GENERAL OBRAS 990 X 670 MM

Ped. Mín.: 1 ud

Señal con pictogramas básicos de obligación (azul), advertencia (amarillo) y prohibición (rojo). útil para entrada a obras, naves, etc... ..continúa en www.faru.es

C375 EXPOSITOR DE SEÑALES - CONSULTE PRECIO EN COMERCIAL@FARU.ES

Peso: 11 Kg Dimensiones: 1800 x 455 x 280 mm

Expositor metálico de señales con 9 estantes para señales A4 y dos estantes para señales A3. Ocupa poco espacio y permite el correcto almacenaje y presentación de las señales. ...continúa en www.faru.es





Señales de advertencia

La señalización es uno de los sistemas más importantes para evitar accidentes, el Real Decreto 485/1997 obliga a establecer en los centros de trabajo un sistema de señalización de seguridad.

Fabricadas con Glaspac 0.7 mm.

Existe un kit adhesivo para colocar las señales (ref. ADH)

Medidas: A4 (297 x 210 mm.) - A3 (420 x 297 mm.)

A4: Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

A3: Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Adhesiva: Ped. Min.: 10 uds Ped. Est.: 100 uds

ADH:

Adhesivas 9x9 cm



ref.: AD01
A3 - A4



ref.: AD02
A3 - A4



ref.: AD03
A3 - A4



ref.: AD04
A3 - A4



ref.: AD05
A3 - A4



ref.: AD06
A3 - A4



ref.: AD07
A3 - A4



ref.: AD08
A3 - A4



ref.: AD09
A3 - A4



ref.: AD10
A3 - A4



ref.: AD11
A3 - A4



ref.: AD12
A3 - A4



ref.: AD13
A3 - A4



ref.: AD14
A3 - A4



ref.: AD15
A3 - A4



ref.: AD16
A3 - A4



ref.: AD17
A3 - A4



ref.: AD18
A3 - A4



ref.: AD19
A3 - A4



ref.: AD20
A3 - A4



ref.: AD21
A3 - A4



ref.: AD22
A3 - A4



ref.: AD23
A3 - A4



ref.: AD24
A3 - A4



ref.: AD25
A3 - A4




ref.: AD26
A3 - A4



ref.: AD27
A3 - A4



ref.: AD28
A3 - A4



ref.: AD29
A4



ref.: AD31
A4



ref.: ADH01



ref.: ADH04



ref.: ADH08



ref.: ADH09



ref.: ADH11



ref.: ADH12



ref.: ADH13



ref.: ADH17



ref.: ADH21



ref.: ADH100



N001 CABALLETE ADVERTENCIA NEUTRO

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 910 grs. Colores: Amarillo

Señal plegable fabricada en polipropileno para colocar señalización de advertencia. Ideal para una señalización temporal. Plegable, para poder guardar o transportar fácilmente. Fabricada en polipropileno. Posibilidad de colocar cadena en los laterales. Necesaria además de la señal AD elegida el kit adhesivo ADH ...continúa en www.faru.es

Complementos:

C832 CADENA PARA C830 Y C831

AD##A4 SEÑAL DE ADVERTENCIA A4 (VARIOS MODELOS)

ADH KIT ADHESIVO PARA UNA SEÑAL





Señales de prohibición



ref.: PR01
A3 - A4



ref.: PR02
A3 - A4



ref.: PR03
A3 - A4



ref.: PR04
A3 - A4

A4:

Ped. Min.: 1 ud

Ped. Estandar.: 25 uds

A3:

Ped. Min.: 1 ud

Ped. Estandar.: 25 uds

Adhesiva:

Ped. Min.: 10 uds

Ped. Est.: 50 uds

ADH:



ref.: PR05
A3 - A4



ref.: PR06
A3 - A4



ref.: PR07
A3 - A4



ref.: PR08
A3 - A4



ref.: PR09
A3 - A4



ref.: PR10
A3 - A4



ref.: PR11
A3 - A4



ref.: PR12
A3 - A4



ref.: PR13
A3 - A4



ref.: PR14
A3 - A4



ref.: PR15
A3 - A4



ref.: PR16
A3 - A4



ref.: PR17
A3 - A4



ref.: PR18
A3 - A4



ref.: PR19
A3 - A4



ref.: PR20
A3 - A4



ref.: PR21
A3 - A4



ref.: PR22
A3 - A4



ref.: PR23
A3 - A4



Adhesivas 9x9 cm



ref.: PRH21



ref.: PRH02



ref.: PRH01



D154 CLIP PORTA SEÑALES PARA D150

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 250 g

Clip porta señales que se coloca en la parte superior del D150 para mostrar cualquier mensaje de aviso o promocional en A4. ...continúa en www.faru.es

Complementos:

D159 POSTE PARA D150 PLUG & PULL (BASE+POSTE)

PR##A4 SEÑAL PROHIBICION A4 (VARIOS MODELOS)

D150RJBL RETRÁCTIL 9 M CON CINTA RJ/BL





Señales fotoluminiscentes de extinción

Señalización que debe acompañar a las instalaciones de protección contra incendios de los distintos tipos de edificios existentes.

Estas señales están fabricadas de acuerdo al R.D. 485/1997, al R.D. 2177/96 (NBE-CPI) y al R.D. 2267/04 (RSCIEI) y bajo el cumplimiento de las normas: UNE 23033-1:1981, UNE 23034:1988, UNE 23035/1-4:2003

Existe un kit adhesivo para colocar las señales (ref. ADH)



ref.: EX01
A3 - A4



ref.: EX02
A4



ref.: EX03
A4



ref.: EX07
A4



ref.: EX19
A4



ref.: EX20
A4



ref.: EX24
A4

Medidas: A4 (297 x 210 mm.) - A3 (420 x 297 mm.)

A4: Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

A3: Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Otras med.: Ped. Min.: 1 ud. Ped. Estand.: 25 uds

ADH:



ref.: EX04
A3 - A4



ref.: EX05
A4



ref.: EX06
A4



ref.: EX08
A4



ref.: EX09
A3 - A4



ref.: EX10
A4



ref.: EX11
A3 - A4



ref.: EX12
A4



ref.: EX13
A4



ref.: EX14
A4



ref.: EX15
A4



ref.: EX21
A4




ref.: EX21i
A4



ref.: EX25
A4



ref.: EX27
A4



ref.: EX18
A4



ref.: EX22
15x30 mm



ref.: EX23
15x30 mm



Señales de tipo banderola

Señales para poder ser vistas a ambas direcciones de un pasillo
Dobladas al calor son muy fáciles de colocar.

A4: Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

A3: Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds



ref.: EX01B
A3 - A4



ref.: EX04B
A3 - A4



ref.: EX09B
A3 - A4

Señales de tipo panorámico

Señales panorámicas para poder ser divisadas desde varias direcciones.

Dobladas al calor, son muy fáciles de colocar.

A4: Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

A3: Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds



ref.: EX01P
A3 - A4

ref.: EX04P
A3 - A4

ref.: EX09P
A3 - A4



Señales fotoluminiscentes de evacuación

Estas señales son necesarias para señalar las vías de evacuación y las salidas de emergencia de los distintos locales y edificios públicos. Están fabricadas bajo las normas 23034:88 y siguiendo las directrices del R.D. 485/1997 sobre Señalización de seguridad en el trabajo. Existe un kit adhesivo para colocar las señales (ref. ADH)

Medidas: A4 (297 x 210 mm.) - A3 (420 x 297 mm.)

A4:	Ped. Min.: 1 ud	Ped. Estandar.: 25 uds
A3:	Ped. Min.: 1 ud	Ped. Estandar.: 25 uds
Otras med.:	Ped. Min.: 1 ud.	Ped. Estand.: 25 uds
EV05P/B:	Ped. Min.: 1 ud	Ped. Est.: 25 uds
ADH:		



ref.:EV13
A4



ref.:EV14
A4



ref.:EV15
A4



ref.:EV16
A4



ref.: EV01
22.4 x 30 cm



ref.: EV02
22.4 x 30 cm



ref.: EV03
22.4 x 30 cm



ref.: EV04
22.4 x 30 cm



ref.: EV05
22.4 x 30 cm



ref.: EV06
22.4 x 30 cm



ref.: EV07
22.4 x 30 cm



ref.: EV08
22.4 x 30 cm



ref.: EV09
22.4 x 30 cm



ref.: EV10
22.4 x 30 cm



ref.: EV11
22.4 x 30 cm



ref.: EV25
22.4 x 30 cm



ref.: EV19
A3 - A4



ref.: EV20
A3 - A4



ref.: EV32
10.5 x 40.5 cm



ref.: EV56
32 x 16 cm



ref.: EV55
32 x 16 cm



ref.: EV33
10.5 x 40.5 cm



ref.: EV57
32 x 16 cm



ref.: EV73
29.7 x 14.8 cm



ref.: EV21
A3 - A4



ref.: EV22
A3 - A4



ref.: EV35
10.5 x 40.5 cm



ref.:EV05P
A4



ref.:EV05B
A4



ref.: EV26
22.4 X 22.4 cm



ref.: EV27
22.4 X 22.4 cm



ref.: EV42
22.4 X 22.4 cm



ref.: EV68
22.4 X 22.4 cm



ref.: EV69
22.4 X 22.4 cm





C257F CINTA BALIZAMIENTO FARU



Ped. Mín.: 5 uds.
 Peso: 1495 grs. Dimensiones: 250 m de longitud x 8 cm de ancho
 Para señalar las zonas donde hay peligro y/o prohibición. Con pictograma de "Prohibido el paso" ...continúa en www.faru.es

Modelo similar pero neutro (sin marca comercial):

C257 CINTA BALIZAMIENTO BLANCA/ROJA



C258 CINTA BALIZAMIENTO AMARILLA/NEGRA



Ped. Mín.: 5 uds.
 Peso: 1495 grs. Dimensiones: 250 m de longitud x 8 cm de ancho

Para delimitar áreas que entrañan algún riesgo, como señal de advertencia. ...continúa en www.faru.es

C257P CINTA BALIZAMIENTO PERSONALIZABLE

Ped. Mín.: Consultar
 Peso: Dimensiones: 250 m de longitud x 8 cm de ancho
 Cinta para balizamiento de zonas personalizable con logos de empresa, señalización específica, etc. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:





C506& CINTAS ADHESIVAS 50 MM X 33 M

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Amarillo, amarillo/negro, blanca, blanca/roja, verde, roja, azul Dimensiones: 50 mm x 33 m

Cintas autoadhesivas de PVC para suelos. Resistentes a la abrasión y visibles desde lejos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C506AM ADHESIVA 50MM X 33M AMARILLO
- C506AMNG ADHESIVA 50MM X 33M AMAR./NEGRO
- C506BL ADHESIVA 50MM X 33M BLANCA
- C506BLRJ ADHESIVA 50MM X 33M BLANC./ROJA
- C506VD ADHESIVA 50MM X 33M VERDE
- C506RJ ADHESIVA 50MM X 33M ROJA
- C506AZ ADHESIVA 50MM X 33M AZUL



C507& CINTAS ANTIDESLIZANTES GRIPFOOT

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Dimensiones:

Cinta negra antideslizante con base autoadhesiva. Proporciona agarre sobre superficies lisas. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

- C507 ANTIDESLIZANTE NEGRA 25 MM X 18,3 M
- C508 ANTIDESLIZANTE NEGRA 50 MM X 18,3 M
- C550 ANTIDESLIZANTE NEGRA/AMARILLA 50 MM X 18,3 M
- C508T ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE 50 MM X 18,3 M
- C508HV ANTIDESLIZANTE ALTA VISIBILIDAD 50 MM X 18,3 M

3M



ANE18102& CINTAS ANTIDESLIZANTES SAFETY WALK ALTA AGRESIVIDAD

Ped. Mín.: Consultar

Cintas antideslizantes con partículas abrasivas adheridas con un adhesivo duradero sobre soporte plástico negro. Disponible en varias dimensiones ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles en negro:

- ANE18102 610 NEGRO 18 M X 102 MM
- ANE1819 610 NEGRO 18 M .X 19 MM
- ANE1825 610 NEGRO 18 M X 25 MM
- ANE1851 610 NEGRO 18 M X 51 MM

Modelos disponibles en otros colores:

- MGR1851 370 GRIS 18 M X 51 MM. MEDIA AGRESIVIDAD
- BBL1851 280 BLANCO 18 M X 51 MM. BAJA AGRESIVIDAD





3M



C6900 CINTA FOTOLUMINISCENTE 51MM X 45,72M

Ped. Mín.: 1 ud

Cinta adhesiva con alta luminosidad inicial y retenida. Resistente a graffiti, productos químicos y manchas. Fabricada sin metales pesados. ...continúa en www.faru.es



3M



13057& CINTAS RETRORREFLECTANTES 3M BL/RJ

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Blanco / rojo


Propiedades retrorreflectantes. Láminas resistentes a la intemperie, duraderas y flexibles. Se fijan a cualquier superficie metálica, limpia y seca. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 13057D CINTA REFLEC. BL/RJ 0,10 X 25 M, DERECHA
- 13057I CINTA REFLEC. BL/RJ 0,10 X 25 M, IZQUIERDA
- 13057D+I CINTA REFLEC. BL/RJ 0,05 X 25 M, DCHA E IZDA (2)



3M



13058& CINTAS RETRORREFLECTANTES 3M AM/NG

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Amarillo / negro

Propiedades retrorreflectantes. Láminas resistentes a la intemperie, duraderas y flexibles. Se fijan a cualquier superficie metálica, limpia y seca. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 13058D CINTA REFLEC. AM/NG 0,10 X 25 M, DERECHA
- 13058I CINTA REFLEC. AM/NG 0,10 X 25 M, IZQUIERDA
- 13058D+I CINTA REFLEC. AM/NG 0,05 X 25 M, DCHA E IZDA (2)





Señal V-23 retrorreflectante para vehículos comerciales



El reglamento CEPE/ONU 48 indica la voluntariedad u obligatoriedad de marcar con materiales retrorreflectantes la parte trasera y lateral de los diferentes tipos de vehículos, especificando como obligatorio el marcado del contorno de los vehículos a motor, de al menos 4 ruedas, destinados al transporte de mercancías, cuyo peso máximo autorizado exceda los 7,5 Tm y su anchura sea superior o igual a 2,1 metros.

Será voluntario en el resto de vehículos a motor destinados al transporte de mercancías, furgonetas y autobuses. Y queda prohibida su aplicación en vehículos turismo y su remolque cuando no excedan los 750 Kg.

3M



983& ROLLOS DE MARCAJE VEHÍCULOS CHAPA 50 M

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: UN ECE 104 Colores: Blanco, amarillo y rojo Dimensiones: 5,5 cm x 50 m Rollos de láminas retrorreflectantes Nivel 3 Diamond Grade microprismáticas con bordes sellados de alta eficacia y duración. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 98310ECE MARCAJE VEHÍCULOS CHAPA 50 M BLANCO
- 98372ECE MARCAJE VEHÍCULOS CHAPA 50 M ROJO
- 98371ECE MARCAJE VEHÍCULOS CHAPA 50 M AMARILLO

3M



997S& ROLLOS DE MARCAJE VEHÍCULOS LONA 50 M PRECORTADO

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: UN ECE 104 Colores: Blanco, amarillo y rojo Dimensiones: 5,1 cm x 50 m Rollos de láminas retrorreflectantes Nivel 3 Diamond Grade microprismáticas con bordes sellados de alta eficacia y duración. Para superficies de lona. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 997S10EC MARCAJE VEHÍCULOS LONA 50 M BLANCO
- 997S71EC MARCAJE VEHÍCULOS LONA 50 M AMARILLO
- 997S72EC MARCAJE VEHÍCULOS LONA 50 M ROJO





Rubbermaid



C830 SEÑAL DE SUELO MOJADO

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 1,13 kgs. Dimensiones: 67,3 x 27,9 x 3,8 cm
 Fabricada en polipropileno. Plegable. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:
C832 CADENA PARA C830 Y C831

C831 SEÑAL DE SUELO MOJADO - 4 LADOS

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 2,03 kgs. Dimensiones: 96,5 x 30,5 x 3,8 cm
 Señal de cuatro lados fabricada en polipropileno. Plegable. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:
C832 CADENA PARA C830 Y C831



C843 SEÑAL ESTABLE - "CUIDADO"

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 1,04 kgs. Dimensiones: 33 x 33,6 x 66 cm
 Señal con base grande y estable gracias al pie autoplegable. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:
C832 CADENA PARA C830 Y C831

C836& CONO DE SEGURIDAD/ADVERTENCIA

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 1,33 y 1 Kg. Dimensiones: C836: 31,1 x 31,1 x 91,4 cm / C837: 26,7 x 26,7 x 65,1 cm
 Cono de seguridad/advertencia ...continúa en www.faru.es

Modelos:
C836 CONO ADVERTENCIA GRANDE
C837 CONO ADVERTENCIA PEQUEÑO

Accesorio:
D181 CINTA EXTENSIBLE AM/NG PARA C836 Y C837



Rubbermaid



C844 CARTEL DE SEGURIDAD COLGANTE

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 0,34 kgs. Dimensiones: 63,5 x 2,5 x 33 cm/ abierta 112 x 2,5 x 33 cm

Cartel de seguridad colgante. Plegable y blanda. ...continúa en www.faru.es

C845 CONO PLEGABLE DE CUIDADO 50 CM

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 0,42 kgs. Dimensiones: 53,3 x 53,3 x 50,8 cm

Se pliega de forma compacta para guardarlo en el tubo. Espacio para etiquetas. ...continúa en www.faru.es



C846 CONO DE SEGURIDAD PLEGABLE

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 0,62 kgs. Dimensiones: 46,7 x 33 x 50,8 cm

Estructura flexible de acero y tejido resistente y lavable. Muy visible. ...continúa en www.faru.es



C842 BARRERA MÓVIL

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 15,88 kgs. Dimensiones: abierta hasta 4 m largo / cerrada 60 x 30 x 100 cm

Formada por 16 paneles articulados que hacen 4 metros de largo. Dos ruedas anti-huellas. ...continúa en www.faru.es





ESPEJOS DE SEGURIDAD



Nuestros espejos cóncavos están diseñados de tal manera que permiten un ángulo de visión de unos 160°.

El modelo Traffic está pensado para exteriores, altamente resistente y con sujeción válida para poste y para pared, mientras que el espejo de interior está pensado para sujetar a pared.

El resto de espejos están pensados para interior, ofreciendo un campo de vision desde 90 hasta 360° para adaptar al todas las situaciones posibles. Si necesitamos un espejo para un cruce de pasillos, la mejor opción es el hemisférico de 360° para ver las 4 direcciones, para tres direcciones eligiremos el semihemisférico 180° y para colocar en una escuadra de dos paredes, el de 90°. Indicados cuando hay riesgo de robo o vandalismo.

535066& ESPEJO TRAFFIC

Ped. Mín.: 1ud.

Peso: 4,68 y 10,52 kgs Dimensiones: Ø 66 y 80 cm

Superficie de policarbonatos. Resistente a la corrosión y a temperaturas extremas. Con base de una sola pieza resistente a la humedad. ...continúa en www.faru.es

Modelos:

535066 ESPEJO TRAFFIC - 66 CM

535080 ESPEJO TRAFFIC - 80 CM



ref.:535066



ref.:535080

536045& ESPEJO INTERIOR

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 536045: 2,90 kgs Dimensiones: Ø 45 y 60 cm

Superficie de vidrio (ref. 536045) y acrílico (ref. 536060). Resistentes a impactos y rayas. Base de una sola pieza resistente a la humedad. Soporte pared. ...continúa en www.faru.es

Modelos:

536045 ESPEJO INTERIOR VIDRIO - 45 CM

536060 ESPEJO INTERIOR ACRÍLICO - 60 CM



536145& ESPEJO HEMISFÉRICO ACRÍLICO 360°



Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 2,26 y 2,7 kgs. Dimensiones: Ø 45 y 66 cm
 Superficie del espejo en acrílico. Resistente al calor y la abrasión. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 536145 ESPEJO HEMISFÉRICO 360° - 45 CM
- 536166 ESPEJO HEMISFÉRICO 360° - 66 CM



536245& ESPEJO SEMIESFÉRICO 180°



Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 1,2 y 2,1 kgs. r Dimensiones: Ø 45 y 66 cm
 Superficie del espejo en acrílico. Resistente al calor y la abrasión. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 536245 ESPEJO SEMIESFÉRICO 180° - 45 CM
- 536266 ESPEJO SEMIESFÉRICO 180° - 66 CM

536345& ESPEJO DE ESQUINA 90°



Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 0,6 y 1,82 kgs. Dimensiones: Ø 45 y 66 cm
 Superficie del espejo en acrílico. Resistente al calor y la abrasión. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 536345 ESPEJO DE ESQUINA 90° - 45 CM
- 536366 ESPEJO DE ESQUINA 90° - 66 CM





5330& CONOS PVC VARIAS MEDIDAS

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 0,8/1,3/2,5 kgs. Dimensiones: 30 x 21 cm/45 x 27 cm/70 x 37 cm
 Flexible y duradero. Base cuadrada para no rodar. Collar reflectante.
 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 5339 CONO PVC 30 X 21 CM
- 5338 CONO PVC 45 X 27 CM
- 5330 CONO PVC 70 X 37 CM



JAU30& CONO ROADHOG 1 PIEZA

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: Camisa Clase 2 BS EN 12899-1:2001 (Antes BS 873, parte 6:1983) Peso: 2,5 / 6,4 kgs. Dimensiones: alto: 50/75 cm; base: 29 x 29 cm/41 x 41 cm
 Fabricado en PVC 100% reciclado. Fácil colocación y recogida. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- JAU30 CONO ROADHOG 50 CM
- JAU69 CONO ROADHOG 75 CM



JAU31 CONO ROADHOG CAMISA "NO ESTACIONAR"

Ped. Mín.: 1 palet (200 uds.)
 Peso: 2,7 kgs. Colores: Cono amarillo, base negra Dimensiones: Alto: 50 cm; Base: 26 x 26 cm
 Fabricado en PVC 100 % reciclado. Con camisa de prohibido estacionar.
 ...continúa en www.faru.es



JER60 SPRINGBACK 75 CM (SIN BASE)

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: camisa BS873: Parte 6 Colores: rojo + reflectante
 Dimensiones: 75 cm
 Poste moldeado rotacionalmente de polietileno baja densidad estabilizado UV. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- JET BASE SPRINGBACK DE 75 CM



D150& RETRÁCTIL 9 METROS PARA CONO PLUG & PULL

Ped. Mín.: 1 ud. Peso: 950 g Colores: Rojo/Blanco y Amarillo/Negro
 Dimensiones: 145x240 mm, hueco para cono: 90 mm
 Elemento con 9 m de cinta de 50 mm retráctil para colocar sobre conos.
 Permite de manera rápida y segura delimitar áreas o zonas de paso, y cerrar puertas o zonas determinadas. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- D150RJBL RETRÁCTIL 9 M CON CINTA RJ/BL
- D150AMNG RETRÁCTIL 9 M CON CINTA AM/NG



D161& UNIDAD XS CINTA 9 M

Ped. Mín.: 1 ud. Peso: 695 g Colores: Rojo/Blanco y Amarillo/Negro
 Dimensiones: 126x145x145 mm
 Cinta retráctil de 9 metros amarilla y negra o blanco y rojo para utilizarse sin conos, con ventosa, accesorio para postes o con gato. Plástica, apta para su uso en exteriores ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- D161RJBL UNIDAD XS CINTA 9 M RJ/BL
- D161AMNG UNIDAD XS CINTA 9 M AM/NG



D155 SOPORTE PARA PARED DEL D150

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 100 g.

Soporte para fijar el D150 a pared sin necesidad de utilizar cono o poste. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D156 SOPORTE MAGNÉTICO PARA D150



D151 FINAL DE PARED PARA D150 Y D161

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 40 g

El final de fijación a la pared permite fijar la cinta sin necesidad de utilizar una segunda unidad de D150 o D161. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D152 FINAL MAGNÉTICO PARA D150



D164 RECEPTOR MAGNÉTICO Y DE CORDÓN

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 80 g

Receptor magnético para utilizarse con la unidad XS o como fial de cinta. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D163 SOPORTE / RECEPTOR CON VENTOSA



D162 ABRAZADERA PARA XS Y/O FINAL DE CINTA

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 232 g

Este soporte/receptor de abrazadera se utiliza para conectar la unidad XS y/o el final de la cinta a superficies angulares, ...continúa en www.faru.es



D154 CLIP PORTA SEÑALES PARA D150

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 250 g

Clip porta señales que se coloca en la parte superior del D150 para mostrar cualquier mensaje de aviso o promocional en A4. ...continúa en www.faru.es



D153 BALIZA LUMINOSA PARA D150

Ped. Mín.: 1 ud.
Peso: 600 g

Baliza luminosa para D150. ...continúa en www.faru.es





New



D165 PAPELERA PARA RECICLAJE



Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 1.2 Kg Dimensiones: 31 cm de diametro exterior.

Papelera porta bolsa de residuos. Diseño robusto y compacto, adaptable al soporte D163 para un fácil acceso ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D163 SOPORTE / RECEPTOR CON VENTOSA

D163S ACOPLE DE PAPELERA D165 AL SOPORTE D163

D159C COLLAR SOPORTE DE PAPELERA D165 Y RECEPTOR



D163



D163S



D159C

D159 POSTE PARA D150 PLUG & PULL (BASE+POSTE) FOTOLUM.

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 1 Kg (poste) 1,2 Dimensiones: Altura 1 m (con base), anchura: base 500 mm, poste 120 mm

Poste para D150 PLUG & PULL (base+poste) FOTOLUM. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D150RJBL RETRÁCTIL 9 M CON CINTA AM/NG

D150AMNG RETRÁCTIL 9 M CON CINTA RJ/BL



D160 CONO TRÁFICO CON HÉLICE GIRATORIA

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 4,5 kgs. Dimensiones: 750 x 562 x 562 mm

Hélice incorporada que desvía el viento y le añade estabilidad. Funda de perlas de vidrio para mayor reflectividad. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D166 ANILLO DE PESO PARA CONO D160

D150RJBL RETRÁCTIL 9 M CON CINTA RJ/BL

D150AMNG RETRÁCTIL 9 M CON CINTA AM/NG





New



D180RB CINTA EXTENSIBLE PARA CONO RJ/BL 5 MTS.

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Blanca/Roja

Cinta extensible plastificada de 5 mtrs para cono . Resistente a la radiación UV.
...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D138 FINAL FIJACIÓN MURAL

D139 RECAMBIO CIERRE

Compatible con :

JAU69 CONO ROADHOG 75 CM

5330 CONO PVC 70 X 37 CM

New



D180AN CINTA EXTENSIBLE PARA CONO AM/NG 5 MTS

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Amarilla y negra

Cinta extensible plastificada para cono. Longitud 5 metros. Amarilla y negra
...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D138 FINAL FIJACIÓN MURAL

D139 RECAMBIO CIERRE

Compatible con :

JAU69 CONO ROADHOG 75 CM

5330 CONO PVC 70 X 37 CM

D181 CINTA EXTENSIBLE AM/NG PARA C836 Y C837

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Amarilla y Negra

Cinta textil de 3 emtros en color amarilla y negra extensible diseñada para utilizar con el C836 y C837 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D138 FINAL FIJACIÓN MURAL

D139 RECAMBIO CIERRE

Compatible con :

C836 CONO ADVERTENCIA GRANDE

C837 CONO ADVERTENCIA PEQUEÑO





C420& POSTES SEÑALIZACIÓN BICOLOR BASE PESADA

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 230 g Colores: Rojo y blanco o amarillo y negro

Poste señalización bicolor con base pesada. Para colocar cadena. Soporte para dos cadenas. ...continúa en www.faru.es


Accesorios / recambios:

C420 POSTE BICOLOR ROJO Y BLANCO

C420AM POSTE BICOLOR AMARILLO Y NEGRO

Accesorio necesario :

C421 BASE PARA LOS POSTES C420/C420AM



D172& POSTE METÁLICO PARA CADENA

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 5 kg Colores: Rojo, amarillo.

Poste fabricado en acero con ganchos para cadena. Disponible en color rojo y amarillo ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:


D172RJ POSTE ROJO PARA CADENA

D172AM POSTE AMARILLO PARA CADENA

Compatible con :

C355& CADENA 6 MM PARA POSTE. PACK 25 M

C356& CADENA 8 MM PLÁSTICO. PACK 25 M



C355& CADENA 6 MM PARA POSTE. PACK 25 M

Ped. Mín.: 1 pack

Peso: 1.8 y 2.8 kg Colores: Blanco y rojo o amarillo y negro.

Cadena para colocar en el soporte de cadena del poste de señalización. Tramo de 25 metros disponible en blanco y rojo y en amarillo y negro. Eslabones de 6 y 8 mm de grosor. ...continúa en www.faru.es

Cadenas de Ø6 mm:

C355 CADENA 6 MM PLÁSTICO BL/RJ. PACK 25 M

C355AM CADENA 6 MM PLÁSTICO AM/NG. PACK 25 M

Cadenas de Ø8 mm:

C356 CADENA 8 MM PLÁSTICO BL/RJ. PACK 25 M

C356AM CADENA 8 MM PLÁSTICO AM/NG. PACK 25 M





1980RJ POSTE NEGRO CINTA 2M ROJA

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 9,83 Kg Dimensiones: Ø base 33 cm, altura 98 cm
 Poste separador metálico en negro con cinta retráctil de 2 m en color rojo. ...continúa en www.faru.es

1981& POSTE CROMADO SEPARADOR CINTA 2 M

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 9,62 Kg Dimensiones: Ø base 33 cm, altura 98 cm
 Poste cromado separador cinta 2 m. Posibilidad de cinta en color negro o rojo. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 1981** POSTE CROMADO CINTA 2M NEGRA
- 1981RJ** POSTE CROMADO CINTA 2M ROJA



D100& POSTE NEGRO TEXTURADO CINTA 3 M

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 11 Kg Dimensiones: Ø base 35 cm, altura 95 cm
 Poste negro texturado cinta 3 m disponible en colores azul y en rojo. ...continúa en www.faru.es

- D100AZ** POSTE NEGRO TEXTURADO CINTA 3 M AZUL
- D100RJ** POSTE NEGRO TEXTURADO CINTA 3 M ROJA
- D138** FINAL FIJACIÓN MURAL
- D139** RECAMBIO CIERRE
- D140** JUEGO PIES DE GOMA

D101& POSTE CROMADO CON CINTA 3 METROS

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 11 Kg Dimensiones: Ø base 35 cm, altura 95 cm
 Poste cromado con cinta de 3 metros disponible en colores rojo y azul. ...continúa en www.faru.es

- D101AZ** POSTE CROMADO CON CINTA 3 METROS AZUL
- D101RJ** POSTE CROMADO CON CINTA 3 METROS ROJA
- D138** FINAL FIJACIÓN MURAL
- D139** RECAMBIO CIERRE
- D140** JUEGO PIES DE GOMA



D170RB POSTE ROJO CON CINTA RETRACTIL TEXTIL ROJA Y BLANCA

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: Colores: Poste rojo, cinta roja y blanca Dimensiones: Anchura cinta 47 mm, Longitud 4 m

Poste rojo con cinta retráctil textil roja y blanca ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D138 FINAL FIJACIÓN MURAL

D139 RECAMBIO CIERRE



D170AN POSTE AMARILLO CON CINTA RETRACTIL TEXTIL AMARILLA Y NEGRA

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: Colores: Poste amarillo, cinta amarilla y negra Dimensiones: Anchura cinta 47 mm, Longitud 4 m

Poste amarillo con cinta retráctil textil amarilla y negra ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D138 FINAL FIJACIÓN MURAL

D139 RECAMBIO CIERRE



New



New

D183RB CINTA DOBLE EXTENSIBLE 2.5 BL/RJ PARA PARED

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 3 Kg Colores: Rojo/Blanco Dimensiones: 43 cm x 7 cm

El modelo mural con cinta de 2.5 metros es ideal para el cierre de pasillos. Rápida sustitución de cabezal. Combinable con terminal mural. Concebido para un uso diario intenso. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D138 FINAL FIJACIÓN MURAL

D139 RECAMBIO CIERRE

D183AN CINTA DOBLE 2.5 M EXTENSIBLE AM/NG PARA PARED

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 3 Kg Colores: Amarillo/Negro Dimensiones: 43 cm x 7 cm

El modelo mural con cinta de 2.5 metros es ideal para el cierre de pasillos. Rápida sustitución de cabezal. Combinable con terminal mural y poste. Concebido para un uso diario intenso. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D138 FINAL FIJACIÓN MURAL

D139 RECAMBIO CIERRE





D120& CAJA WALL CINTA 3 METROS



Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Cinta en rojo o azul

Elemento mural de cinta extensible retráctil, permite de manera rápida y segura aislar provisionalmente áreas o zonas de paso, y cerrar puertas o zonas determinadas. Disponible en 3 metros de largo. Incluye final fijación mural. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D120AZ CAJA WALL CINTA 3 METROS AZUL

D120RJ CAJA WALL CINTA 3 METROS ROJA

D138 FINAL FIJACIÓN MURAL

D139 RECAMBIO CIERRE

D130& CAJA WALL CINTA RETRÁCTIL BICOLOR



Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Cinta amarilla y negra o roja y blanca

Elemento mural de cinta extensible retráctil, permite de manera rápida y segura aislar provisionalmente áreas o zonas de paso, y cerrar puertas o zonas determinadas. Disponible en 4 metros de longitud. Incluye final fijación mural. La cinta está disponible en amarillo y negro o en rojo y blanco. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D130AN CAJA WALL CINTA TEXTIL AM/NG 3.7 M

D130RB CAJA WALL CINTA TEXTIL RJ/BL 3.7 M

D138 FINAL FIJACIÓN MURAL

D139 RECAMBIO CIERRE

PERSONALIZACIÓN DE CINTAS

Los postes y cintas presentados en esta sección están disponibles en stocks pero si el cliente necesita que las cintas sean de un color diferente a los colores estandar, o bien que vayan serigrafiadas con un logo o un mensaje en concreto, puede solicitar cotización a nuestro Departamento Comercial para ajustar el producto a sus necesidades.





KAZ110 BARRERA XPANDA

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 10,4 Kg Colores: Blanco/rojo Dimensiones: 3100 x 1000 x 600 mm

Barrera extensible desde 550 mm hasta 3100 mm. Tiene un sistema de clip que la mantiene estable cerrada y que permite su conexión con otras barreras cuando está extendida ...continúa en www.faru.es



KBA73 BARRERA TITÁN 2,0 METROS ROJA

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 14,6 Kg Colores: Rojo Dimensiones: Ancho: 1932 mm (útil 2000 mm) // Alto: 1005 mm

Barrera de polipropileno fabricada por inyección de plástico en el cuerpo entero de la barrera le confiere una resistencia mecánica muy alta. ...continúa en www.faru.es

New



KBS79 BARRERA FRONTIER CON PIE ANTI-TROPIEZO

Ped. Mín.: 40 uds.

Peso: 14 Kg Colores: Naranja Dimensiones: Ancho: 1932 mm (útil 2000 mm) / Alto: 1005 mm

Barrera pensada para zonas con mucho viento, provista de dos separadores telescópicos para incrementar la estabilidad en caso necesario. Pies antitropiezo. ...continúa en www.faru.es



KAC23& BARRERA CHAMPION

Ped. Mín.: 1 ud. Dimensiones: 0,75/ 1,0 /1,5/2,0 m, alto: 1 m sin base
Barrera plegable blanca y roja de 4 tramos con paneles de PVC reflectante disponible en 4 medidas. Bases no incluidas. ...continúa en www.faru.es

- KAC23 BARRERA CHAMPION 0,75 M X 4
- KAC33 BARRERA CHAMPION 1 M X 4
- KAC53 BARRERA CHAMPION 1,5 M X 4
- KAC73 BARRERA CHAMPION 2 M X 4
- KEB00 BASE BARRERA CHAMPION





KBB20& BARRERA WORKGATE 3 TRAMOS



Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 8,55 Kg (3x2,85) Dimensiones: 3 x ancho: 84 cm, alto: 1,0 m

Barrera Workgate 3 tramos con paneles reflectantes. Base disponible como accesorio ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

KBB20 BARRERA WORKGATE 3 AMARILLA

KBB50 BARRERA WORKGATE 3 AZUL

KBB60 BARRERA WORKGATE 3 ROJA

KEV10 BASE BARRERA WORKGATE

KBC20& BARRERA WORKGATE 4 TRAMOS



Ped. Mín.: 1 ud

Peso: 11,4 Kg (4x2,85) Dimensiones: 4 x ancho: 84 cm, alto: 1,0 m

Barrera Workgate 4 tramos con paneles reflectantes. Base disponible como accesorio ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

KBC20 BARRERA WORKGATE 4 AMARILLA

KBC50 BARRERA WORKGATE 4 AZUL

KBC60 BARRERA WORKGATE 4 ROJA

KEV10 BASE BARRERA WORKGATE

HMBR& BOLA PROTECTORA ANDAMIO (1/2)



Ped. Mín.: 100 ud.

Norma: Peso: 110 g. Dimensiones: Ø 16 cm

Elemento de protección para cubrir las articulaciones potencialmente peligrosas y pinzas de los andamios expuestas a nivel peatonal. Aumenta la conciencia visual de la estructura del andamio. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

HMBRJ BOLA PROTECTORA ANDAMIO ROJA (1/2)

HMBAM BOLA PROTECTORA ANDAMIO AMARILLA (1/2)



HAR10 PAR REDUCTOR DE VELOCIDAD 5 CM AM/NG

Ped. Mín.: 1 par

Peso: 8,2 Kg. Colores: Dimensiones: 40 x 50 x 5 cm /pieza

Par reductor de velocidad 16 Km/h de 5 cm AM/NG fabricado con PVC reciclado p, canal inferior para cables (max 4 cm). Resisten 50 Tn. No incluye tornillería. ...continúa en www.faru.es

HAS5NG PAR FINAL REDUCTOR NEGRO 5 CM



RED5 REDUCTOR VELOCIDAD 5 CM ALTURA

Ped. Mín.: 1 ud

Peso: Colores: Dimensiones: Largo: 50 cm, Ancho: 90 cm

Elemento de caucho negro con cintas encastradas amarillas antideslizantes de alta retroreflexión. Ensamblaje de módulos machihembrados que se fijan al suelo con tornillos (no incluidos). ...continúa en www.faru.es

REDTIZQ TERMINAL IZQUIERDO PARA REDUCTOR 5 CM
REDTDCHA TERMINAL DERECHO PARA REDUCTOR 5 CM



LEM2 BALIZA MICROLITE - CON CÉLULA

Ped. Mín.: 1 ud

Peso: Colores: Dimensiones: alto 45 cm, base 25 x 25 cm

Lámpara MICROLITE de 360º con célula fotoeléctrica detectora de luz. Fabricada en polietileno. Batería tipo 4R25 no incluida. ...continúa en www.faru.es

LUM ADAPTADOR PARA CONO



LAA20 BALIZA AMBAR MAXILITE CON FOTO-CÉLULA

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 0,5 Kg Colores: Ámbar Dimensiones: 37 x 18 x 8 cm (sin batería)

Baliza ambar MAXILITE con fotocélula. ...continúa en www.faru.es

LUM ADAPTADOR PARA CONO





SP-SR& SEÑALES PARA COLOCAR SOBRE CONO

Ped. Mín. por modelo: 5 uds
Peso: 1.30 Kg Colores: Dimensiones: 750 mm

Señales para cono de 75 cm para la vía pública. Fabricadas en polipropileno, fácil de almacenar. Sin partes metálicas. No incluyen el cono. ...continúa en www.faru.es



PSTRIP& TRÍPODE SOPORTE Y SEÑALES.

Ped. Mín.: 5 uds.
Peso: 4 Kg (tr Colores: Dimensiones: Alto: 100-135 cm. Ancho base: 100 cm

Trípode plegable para señal flexible de 750 mm. Valido para varias señales, tamaños y sobre paneles suplementarios. Muy bueno para suelos irregulares, con sus 3 patas puede ser clavado en la tierra/arcén. Material reflectante de alta calidad ...continúa en www.faru.es

Ejemplo de señal, consulte otros modelos:

PSS5 SEÑAL DE "OBRAS" (HOMBRE TRABAJANDO)



F1N CUATRÍPODE NORMAL

Ped. Mín.: 5 uds.
Peso: 5 Kg Colores: Dimensiones: Alto= 68cm, Ancho= 120 cm

Cuatrípode de gran estabilidad válido para vías rápidas. Se pliega como un paraguas. Dos formatos disponibles, normal y con extensor de la altura. ...continúa en www.faru.es

Trípode similar con extensor de altura::

F1E CUATRÍPODE ALTO

Ejemplo de señal, consulte otros modelos:

F1N91 SEÑAL DE "ALTO POLICIA" PARA F1N



F2-Xxx SEÑAL F2 "OTROS MENSAJES"

Ped. Mín.: 5 uds. Dimensiones: 900 x 600 mm

Plegables en una única pieza. Permanentemente ancladas a una estructura muy resistente. Muchos textos y varios colores disponibles. Diseñadas para un rápido despliegue. Plegadas ocupan poco espacio. Funda rotulada para identificarlas fácilmente. Los paneles o señales están fabricados con material prismático de alta visibilidad con tinta rápida de color UV. ...continúa en www.faru.es

Ejemplo de señal, consulte otros modelos:

F2P91 SEÑAL F2 DE "ALTO POLICIA"